

الملخص باللغة العربية

الخلفية: تشكل أطقم الأسنان الكاملة أحد أهم خيارات العلاج في التعويضات السنية ، ولها انعكاس مباشر على الصحة العامة لمرتدي أطقم الأسنان الكاملة والثقة الاجتماعية والسلوك النفسي ، باستخدام مواد لاصقة لأطقم الأسنان في الحالات المعرضة للخطر والتي لا يمكن أن تقبل خيارات العلاج الحديثة لتحسين الاحتفاظ ، في هذه الحالات ستعمل لواصل الاطقم على تحسين الجودة الصحية وأسلوب حياة الأفراد المصابين فهذه الدراسة مهمة لتقييم موقف مرتدي أطقم الأسنان الكاملة من اطقم الاسنان بين السكان اليمينيين ومعرفة سبب تجربتها ، وأسباب استخدامها الحالي أو عدم استخدامها ، وموقف أطباء الأسنان اليمينيين تجاه هذه اللواصق والآثار المحتملة للجنس والعمر والتدريب ومستوى الوعي على هذه المواقف.

المواد والطرق: ثلاثمائة وأربعة وثمانون (384) مريضاً يمينا ممن حضروا قسم الاستعاضة السنية بكليات طب الأسنان بجامعة صنعاء والعلوم والتكنولوجيا الذين يسعون لعلاج أو استشارة لأطقم الأسنان الكاملة القابلة للإزالة، وشارك أيضا في هذه الدراسة ثلاثمائة وأربعة وستون (364) طبيب أسنان (ممارسين وأخصائيين في طب الأسنان) في مدينة صنعاء، سيتم إجراء الجزء الأول من هذه الدراسة المتعلق بموقف مرتدي أطقم الأسنان الكاملة تجاه المواد اللاصقة لأطقم الأسنان باستخدام بروتوكول تمت الموافقة عليه من قبل لجنة أخلاقيات البحث في كلية طب الأسنان في أثينا (الموافقة رقم 130) ، باستخدام استبيان مكون من تسعة عناصر أما الجزء الثاني المتعلق بموقف ممارسي طب الأسنان تجاه المواد اللاصقة لأطقم الأسنان فقد تم إجراؤه باستخدام استبيان في دراسة مماثلة وافقت عليها لجنة أخلاقيات البحث في National and Kapodistrian ، جامعة أثينا ، كلية طب الأسنان (القرار رقم 2015/251) ، واشتمل الاستبيان على 18 سؤالا مغلقا ، ثلاثة أسئلة تتعلق بالبيانات الديموغرافية للمشاركين (Q01-Q03) و 3 أسئلة تتعلق بمعرفة المشاركين بلواصق الاطقم (Q04-Q06).

كانت الأسئلة المتبقية تتعلق بتفضيلاتهم في التوصية باستخدام لواصل الاطقم، وأسباب التوصية بها أم لا، واستخدامها في مراحل معينة من تصنيع أطقم الأسنان الكاملة الجديدة، ومشاكل استخدام لواصل الاطقم، التي اشتكى منها المرضى، إلى جانب الرضا عن استخدامها.

تمت كتابة الاستبيان في الأصل باللغة اليونانية وتم اختياره من أجل الفهم والبساطة على 15 ممارسا غير مدرجين في الدراسة، وكان الاستبيان الإنجليزي ترجمة دقيقة من اليونانية تم إنشاؤها بواسطة شخص ثنائي اللغة (لا علاقة له بالدراسة).

النتائج:

موقف مرتدي أطقم الأسنان الكاملة تجاه لواصل الاطقم:

ما يقرب من نصف المشاركين 217 (56.5%) لم يستخدموا مواد لاصقة لأطقم الأسنان بينما استخدم 167 (43.5%) مواد لاصقة لأطقم الأسنان ، وأفاد أقل من النصف (43.8%) من العينة بعدم الحاجة وإدارة أطقم الأسنان الخاصة بشكل جيد ، ، مع أقل من ثلث المشاركين (29%) الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون وجود مواد لاصقة ، يليهم المشاركون لا يمكنهم تحمل حتى أطقم الأسنان (16.1%) ، وبالنسبة لأولئك الذين أجابوا بنعم لاستخدام المواد اللاصقة لأطقم الأسنان ، طلب منهم الإبلاغ عن تفسير لماذا استخدموها ، أفاد غالبية المشاركين (93.4%) عن التوثيق لأطقم الأسنان بشكل أفضل ، يليهم المشاركون لتحسين القدرة على المضغ (6.6%) ، وأشار المشاركون إلى أن مصادر المعلومات حول استخدام المواد اللاصقة لأطقم الأسنان كانت طبيب الأسنان (69.5%) يليه الصيدلي (16.2%) بينما كان الأصدقاء والأقارب (13.2%) أشار غالبية المشاركين 152 (91%) إلى أن نوع لواصل الاطقم المستخدمة عادة هو المعجون ، بينما استخدم 13 (7.8%) من المشاركين مسحوقا متبوعا بمنصات الوسادة 2 (1.2%) ، نصف المشاركين أفاد 109 (65.3%) أنهم توقفوا عن استخدام المواد اللاصقة لأطقم الأسنان.

في حين أن ثلث المشاركين 58 (34.7%) ما زالوا يستخدمون مواد لاصقة لأطقم الأسنان، وللحصول على تفسير لماذا توقفوا عن استخدامها، أفاد أكثر من ثلث المشاركين 43 (39.4%) أنه لم يحسن التوثيق، يليه 21 (19.3%) باهظ الثمن وتكليفه مع طقم الأسنان الجديد 16 (14.7%)، بينما تم صنع طقم أسنان جديد وأسباب متنوعة لعدم الاستمرار في استخدام المواد اللاصقة لأطقم الأسنان (11.9%)، على التوالي.

الملخص باللغة العربية

أفاد أقل من نصف المشاركين 69 (41.3%) أنهم استخدموا مواد لاصقة لأطقم الأسنان لأكثر من 3 سنوات، تليها أسبوع واحد إلى 3 سنوات 50 (29.9%) ثم في بعض الأيام 39 (23.4%) كما أظهرت المؤشرات أن أكثر من ثلثي المشاركين 133 (79.6%) استخدموا في كثير من الأحيان مواد لاصقة لأطقم الأسنان مرة واحدة في اليوم ثم مرتين في اليوم 29 (17.4%) بينما نادرا جدا (0.6%).

استخدم مجموع 167 مشاركا مواد لاصقة لأطقم الأسنان، ثلثهم 109 (65.3%) أشاروا إلى أن أداء لواصلق الاطقم كان جيدا، يليه متوسط 30 (18%)، بينما أفاد 28 (16.8%) من المشاركين أن أداء لواصلق الاطقم كان سيئا، وأفاد أكثر من ثلثي المشاركين 122 (73.1%) عدم وجود شكاوى تتعلق باستخدامها.

موقف أطباء الأسنان تجاه لواصلق الاطقم:

أكثر من ثلثي المشاركين 285 (78.5%) كانوا من الإناث، وفقا للفئة العمرية، كان 95.6% من المشاركين أقل من 41 عاما، و3.6% من 41-50 عاما، و0.8% فوق 50 عاما، ووفقا للمؤهلات، كان غالبية المشاركين 309 (85.1%) من ممارسي الأسنان العام بينما كان 44 (12.1%) من التخصصات الأخرى، والآخرين 2.8% كانوا متخصصين في الاستعاضة السنوية، وفقا لوعي المشاركين باستخدام لواصلق الاطقم، كان لدى أكثر من نصفهم معرفة قليلة باستخدام المواد اللاصقة لأطقم الأسنان 212 (58.4%) وبشكل رئيسي بدون تعليم أو محاضرات في مدارسهم 208 (57.3%)، كانت الندوات التعليمية المستمرة هي المصدر الرئيسي للمعرفة 144 (39.7%)، يوصي 281 (77%) من المشاركين باستخدام المواد اللاصقة لأطقم الأسنان لمرضاهم بينما 82 (23%) لم يوصون بها، يوصي غالبية المشاركين باستخدام لواصلق الاطقم بشكل مستمر 159 (56.6%)، حول التوصية باستخدام لواصلق الاطقم التي تحتوي على الزنك 186 (75.9%) من المشاركين لم يوصوا باستخدامه بينما يوصي 229 (90.9%) بالإزالة الكاملة ل40 (48.8%) من المشاركين لا يوصون باستخدام لواصلق الاطقم لأنهم لا يؤمنون بفائدتها، نصف المشاركين يوصون باستخدام لواصلق الاطقم مع مرتدي أطقم الأسنان الكاملة الجديدة يليهم مرتدي أطقم الأسنان الكاملة القديمة مع دعم إشكالي 123 (43.9%) وحول أسباب عدم التوصية بلواصلق الاطقم لأطقم الأسنان الجديدة 102 (57.3%) وجدوا أنها تؤثر سلبا على الحفاظ على برنامج المتابعة أو شحن المريض ماليا متبوعا بخلق شعور بإخفاء أخطاء التلفيق 76 (42.7%)، في حين أن أسباب عدم التوصية بلواصلق الاطقم لأطقم الأسنان القديمة غير المستقرة كانت تفضل إعادة تبطين طقم الأسنان 111 (51.9%) متبوعا بتفضيل تصنيع طقم أسنان جديد 98 (45.8%)، كان السبب الرئيسي لاستخدام لواصلق الاطقم لأطقم الأسنان الجديدة هو تعديل أفضل لطقم أسنان جديد في حالة التشريح غير الكافي بنسبه 74 (42.8%).

حول شكاوى المرضى ورضاهم عن لواصلق الاطقم وجد أن أكثر من نصف المرضى غير راضين عنها 169 (53.5%).

العلاقة بين الجنس والعمر ومستوى الوعي وتدريب موقف أطباء الأسنان

كان لدى أطباء الأسنان الإناث مواقف أكثر من أطباء الأسنان الذكور بشكل عام، كان لدى أطباء الأسنان (>41) في العمر مواقف أكثر من أطباء الأسنان (<41)، وكان لدى أطباء الأسنان ذو الوعي الأعلى مواقف أكثر من أطباء الأسنان الذين لديهم وعي أقل، وكان لدى أطباء الأسنان الذين تلقوا تدريباً موقفاً أكثر من أطباء الأسنان الذين لم يتلقوا تدريباً.

الخلاصة: توافقت الدراسة الحالية على أن غالبية المشاركين في مرتدي أطقم الأسنان الكاملة وأطباء الأسنان لديهم القليل من المعرفة والموقف تجاه المواد اللاصقة لأطقم الأسنان.

الملخص باللغة العربية