



قائمة الاسئلة 2025-04-22 04:47

الطوارئ مستوى ثاني فني طب اسنان -درجة الامتحان 60 درجة

د مطهر

- (1) من أبجديات الطوارئ (c) ويرمز الى ؟
 - (1) - الممر الهوائي
 - (2) - التنفس
 - (3) + - الدور الدموي
 - (4) - الهضم
- (2) الى وترمز (Avpu)
 - (1) + - تقييم الوعي
 - (2) - تقييم القلب
 - (3) - تقييم النبض
 - (4) - تقييم الضغط
- (3) من اسباب صدمه (volemic hypo)
 - (1) - الالم الشديد
 - (2) - الحزن الشديد
 - (3) - ارتفاع ال Bp
 - (4) + - النزيف وقلة السوائل
- (4) من انواع الكسور هو ؟
 - (1) + - الكسور المفتوحة
 - (2) - الكسور العميقة
 - (3) - السطحية
 - (4) - العرضيه
- (5) من العلامات الحيويه ما عدا
 - (1) + - النزيف
 - (2) - درجه الحراره
 - (3) - pluse
 - (4) - Bp
- (6) من انواع الجروح ؟
 - (1) - جروح عميقه
 - (2) - جروح بسيطه
 - (3) + - جروح اختراقيه
 - (4) - جروح اخماجيه
- (7) من اسباب الوفاه المباشره خلال دقائق
 - (1) - الحروق
 - (2) - الندبات
 - (3) - الجروح
 - (4) + - اصابات النخاع الشوكي
- (8) اللون الاحمر. للشفرات ويرمز الى ؟
 - (1) - الاصابات الاعقل حرجا
 - (2) - لا يوجد خطر
 - (3) + - الاصابات الاكثر حرجا
 - (4) - الوفاه
- (9) من دواعي ال cpR
 - (1) - الاغماء
 - (2) - hypotension
 - (3) + - cardiac arest
 - (4) - hypertesion





- (10) عدد الضغوطات مقابل النفس في ال cpR هي ؟
- (1) - 40 مقابل 4
 - (2) + 30 مقابل 2
 - (3) - 50 مقابل 5
 - (4) - 60 مقابل 6
- (11) يتوقف ال CPR عند الاتي:
- (1) + عوده النفس وال pluse
 - (2) - الغثيان والطرش
 - (3) - الانسداد الجزئ
 - (4) - الحميات
- (12) من اسباب الحروق هو.:
- (1) - حروق درجه اولي
 - (2) + كيميا ئيه
 - (3) - بسيطه
 - (4) - عميقه
- (13) كم عدد مناطق الجسم بالنسبه لقانون الحروق
- (1) - 11 منطقه
 - (2) + 12 منطقه
 - (3) - 8 مناطق
 - (4) - 10 مناطق
- (14) في حاله الكسور العنقيه
- (1) - ضع المريض على جنب
 - (2) - ارفع رأس المصاب
 - (3) + امنع تضرر النخاع الشوكي
 - (4) - حرك المصاب
- (15) لماذا نهتم بالاصابات والجروح
- (1) + لانها السبب الرئيسي للوفاه في سن ما قبل 45 سنه
 - (2) - لانها السبب الاول للوفاه بعد سن 20 سنه
 - (3) - ليس لها اي اهميه
 - (4) - لا تسبب اي مضاعفات
- (16) من اعراض وعلامات الكسور الاتي
- (1) - الممر الهوا ئي
 - (2) + التورم والازرقاق محل الكسر
 - (3) - الدوره الدمويه
 - (4) - الهضم
- (17) حروق الدرجه الثالثه
- (1) - تقييم الوعي
 - (2) + تفحم
 - (3) - الفقاقيع
 - (4) - وجود الالم
- (18) من اسباب shook anaphlatic
- (1) + الحساسيه الشديده من الادويه
 - (2) - الحزن الشديد
 - (3) - ارتفاع ال Bp
 - (4) - النزيف وقله السوائل
- (19) من مضاعفات الحروق
- (1) - الحروق الكيميائيه
 - (2) + الصدمه والندبات
 - (3) - السطحيه





- (4) - العرضيه
(20) من علامات الصدمه
(1) - النزيف
(2) + جلد المصاب رطبا من التعرق
(3) - النبض يقل
(4) - عدم فقدان الوعي
(21) من علامات النزيف الشرياني
(1) + لونه احمر فاتح
(2) - جروح بسيطه
(3) - احمر غامق
(4) - بدون نبض
(22) من علامات نزيف الدماغ
(1) + coma
(2) - النديبات
(3) - الم بالبطن
(4) - اصابات النخاع الشوكي
(23) اللون الاسود للشفرات الفرز يرمز الى
(1) - الاصابات الاعقل حرجا
(2) - لا يوجد خطر
(3) - الاصابات الاكثر حرجا
(4) + الوفاه
(24) من علامات الانسداد العام
(1) + الاغماء
(2) - hypotension
(3) - صعوبه الكلام
(4) - hypertesion
(25) Tachyapnia
(1) - التنفس بطئ
(2) + سرعه التنفس
(3) - 50 مقابل 5
(4) - سرعه النبض
(26) hypotermia
(1) - عوده النفس وال pluse
(2) - ارتفاع الضغط
(3) + انخفاض حراره الجسم
(4) - الاسهالات
(27) Hypertension
(1) - زياده النبض
(2) - قله النبض
(3) - بسيطه
(4) + ارتفاع الضغط

□ □ □

(28) Bradycardia
(1) - انخفاض الصغط
(2) - ارتفاع النبض
(3) - ارتفاع الحراره
(4) + انخفاض النبض
(29) في الحالات الطارئة يؤخذ النبض من الاتي





- (1) - ضع المريض على جنب
(2) - من الشريان الكعبري
(3) + من الشريان السباتي
(4) - حرك المصاب
(30) الحروق الخطيره هي
(1) + اكثر من 30% من سطح الجسم
(2) - 15 الى 30 % من سطح الجسم
(3) - اقل من 20 % من سطح الجسم
(4) - من 10 _ 20 % من سطح تلجسم

