



قائمة الاسئلة

جغرافية الأقاليم الجافة وشبه الجافة - المستوى الثالث - قسم مناهج الدراسات الاجتماعية - كلية التربية-صنعاء - الفترة - درجة الامتحان (50)

أ. أحلام علي السنحاني

- (1) يعزى ارتفاع درجة الحرارة والضغط الجوي حول دائرة عرض  $30^\circ$  شمالاً و  $30^\circ$  جنوباً إلى....
- (1) - ظاهرة النينو
  - (2) - التغيرات المناخية
  - (3) + الهبوط الرأسي للهواء
  - (4) - العامل التضاريسي
- (2) ساهمت سلاسل جبال..... في تكون صحراء بتاجونيا وأتكاما في أمريكا الجنوبية
- (1) + الإنديز
  - (2) - روكي
  - (3) - الألب
  - (4) - تشيلي
- (3) تلعب انخفاض..... دوراً بارزاً في نشوء المناطق الجافة وشبه الجافة
- (1) - الضغط الجوي
  - (2) - درجة الحرارة
  - (3) - الرطوبة
  - (4) + فعالية التهاطل المطري
- (4) تتكون ظاهرة النينو في شرق المحيط الهادئ بسبب
- (1) - سرعة الرياح التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية
  - (2) - سرعة الرياح العكسية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية
  - (3) + انخفاض دور الرياح التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية
  - (4) - كل الأجابات خاطئة
- (5) تُعد دول..... من أكثر دول العالم تأثراً بالجفاف
- (1) - الجنوب الأفريقي
  - (2) - غرب أمريكا الجنوبية
  - (3) - آسيا الوسطى
  - (4) + الساحل الأفريقي
- (6) من أهم الحلول التي قدمتها اليمن لمكافحة التصحر
- (1) - التكامل الزراعي الحراجي
  - (2) - نشر الثقافة البيئية
  - (3) - وضع قوانين لصيانة البيئة
  - (4) + كل الأجابات صحيحة
- (7) تتكيف الحياة النباتية في الأقاليم الجافة وشبه الجافة مع ظروف الجفاف من خلال خصائصها
- (1) + الفيسيولوجية
  - (2) - المناخية
  - (3) - البيولوجية
  - (4) - الكيميائية
- (8) المصدر الرئيس للمياه في الأقاليم الجافة وشبه الجافة
- (1) - مياه التهاطل المطري
  - (2) + المياه الجوفية
  - (3) - البحار والمحيطات
  - (4) - الأنهار الجارية
- (9) تتصف ترب المناطق الجافة وشبه الجافة بأنها
- (1) - عميقة
  - (2) - رطبة
  - (3) + مفككة القوام وغير متماسكة
  - (4) - غنية بالمواد العضوية





(10) تنتشر تربة الكثبان الرملية في جميع الصحاري.....، وهي تربة فقيرة بالنترات

(1) + الحارة

(2) - الباردة

(3) - المعتدلة

(4) - الإستوائية

(11) تكونت ترب الأقاليم الجافة وشبه الجافة بفعل

(1) - عملية التجوية

(2) + كل الأجابات صحيحة

(3) - السيول

(4) - التبخر

(12) من الأشكال البنائية التي تكونت بفعل العوامل الباطنية في قارة آسيا

(1) + جبال الهيمالايا الالتوائية

(2) - جبال الهيمالايا الانكسارية

(3) - الأودية الجافة

(4) - جبال كلمنجارو

(13) عبارة عن تجويفات غائرة في الصخور قد تحتوي على مياه جوفية، مما يجعلها موطن سكاني

(1) - الكثبان الرملية

(2) + المنخفضات الصحراوية

(3) - التلال المنعزلة

(4) - الجزر الجبلية

(14) تكونت التلال المنعزلة والباردانج بفعل

(1) - النحت المائي

(2) + النحت الهوائي

(3) - الزلازل

(4) - الحركات التكتونية

(15) من ملامح الأرساب المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة

(1) + المراوح الفيضية

(2) - الكثبان الرملية

(3) - القدود الولبية

(4) - الجبال الالتوائية

(16) اعتمد ... في تقسيم المناخ على التوزيع الجغرافي للنبات الطبيعي ، في حين اعتمد ... على عناصر المناخ و الموازنة المائية للتربة

(1) - لانج ، ماير

(2) + كوبن، ثورنثويت

(3) - كوبن، لانج

(4) - ثورنثويت، كوبن

(17) يعرف ... بأنه محصلة العلاقة الثلاثية بين كمية التهاطل المطري ودرجة الحرارة وكمية التبخر .

(1) - القحل

(2) - التصحر

(3) + الجفاف

(4) - القحط

(18) يزداد الجفاف فوق ووسط قارة آسيا لوجود الحواجز الجبلية في الغرب والتي تمنع توغل الرياح الرطبة الآتية من

(1) - البحر الأبيض المتوسط

(2) - المحيط الهادي

(3) + المحيط الأطلسي

(4) - المحيط الهندي

(19) تمثل ... بيئات داخلية تلتقي فيها عمليات جيومورفولوجية متعددة كالمنخفضات الصحراوية، و الترسيب المائي ، والحت والترسيب الريحي

(1) - القدود اللولبية

(2) + القيعان الصحراوية

(3) - الرصيف





- (4) - الحصى الهندسي  
(20) يتصف مُناخ المناطق التي لا يوجد بها أنهار دائمة الجريان، ويزيد فيها معدل التبخر عن معدل التهاطل في الأحوال العادية بـ...  
(1) - شبة الجاف  
(2) - الرطب  
(3) - الجاف  
(4) + القاحل  
(21) تتميز الصحاري ... بمعدل تبخر عالي، رطوبة نسبية منخفضة تصل إلى 2% و درجة حرارة مرتفعة طوال العام  
(1) + الحارة  
(2) - المعتدلة  
(3) - الداخلية  
(4) - الساحلية  
(22) تنقل الرياح رواسب المواد الناعمة وذات الأحجام الصغيرة كـ ... من مكان لآخر.  
(1) + الغبار  
(2) - الحصى الهندسي  
(3) - الجلاميد  
(4) - المارل  
(23) تعتبر الرياح ....كثافة ولزوجة من المياه الجارية ، لذا قدرتها على رفع ونقل الأحجام الكبيرة قليلة مقارنة بالمياه الجارية.  
(1) - أكثر  
(2) + أقل  
(3) - أكبر  
(4) - كل الأجابات خاطئة  
(24) تسود الترب الصحراوية في مساحات شاسعة حيثما كانت كمية التهاطل ... ونسبة التبخر....  
(1) - عالية ، قليلة  
(2) - مرتفعة ، عالية  
(3) + قليلة ، عالية  
(4) - منخفضة ، قليلة  
(25) الرياح السائدة في الأقاليم الجافة وشبة الجافة هي الرياح  
(1) - التجارية الرطبة  
(2) - الموسمية  
(3) - العكسية  
(4) + المحلية  
(26) يقصد بـ... رفع ونقل المواد غير المتماسكة من مكان لآخر بالتناقص من كل السطح في آن واحد.  
(1) - التذرية الريحية  
(2) - الأذابة والهبوط الأرضي  
(3) - الرصيف  
(4) + التعرية بالأنكماش  
(27) تتصف درجة التصحر ... بغطاء نباتي جيد، في حين يندعم الغطاء النباتي في درجة التصحر...  
(1) - الخفيف، الشديد  
(2) - المتوسط ، الشديد  
(3) + المعتدل، الشديد جداً  
(4) - المتوسط، الكارثي  
(28) تسود الأراضي الجافة ظروف بيئية خاصة تزيد من فعالية النشاط الجيومورفولوجي للرياح كالشكل الطبوغرافي و ...  
(1) - انحدار السطح  
(2) - قلة المياه  
(3) - كثافة الغطاء النباتي  
(4) + الأمتداد المساحي  
(29) أهم الطرق المتبعة للحد التصحر...  
(1) - الزراعة الشريحية  
(2) - السدود الاعتراضية





- (3) - تثبيت الكثبان الرملية
- (4) + كل الأجابات صحيحة
- (30) يطلق على جميع النباتات التي تستطيع التأقلم مع ظروف الجفاف والملوحة بـ ...
- (1) - التندرا
- (2) + الجفافيات
- (3) - الأستبس
- (4) - السافانا
- (31) تتحرك ... في مسارات مختلفة بحيث تشمل مساحة واسعة تؤثر فيها بشكل فعال
- (1) - المياه الجارية
- (2) - المياه الجوفية
- (3) + الرياح
- (4) - الفيافي
- (32) تسمى هوامش الصحراء الكبرى الممتدة من السودان شرقاً إلى السنغال غرباً على شكل حزام انتقالي واضح بـ..
- (1) + الاستبس الجنوبي الحار
- (2) - الاستبس الشمالي الحار
- (3) - الاستبس الجنوبي المعتدل
- (4) - الاستبس الشمالي المعتدل
- (33) أهم ما يميز الصحاري في العالم
- (1) - قلة كمية الأمطار السنوية وعدم انتظامها
- (2) - شكل تلالها المدببة ووديانها الضيقة والمحفوفة بجوانب شديدة الانحدار
- (3) - الغطاء الأرضي المكون من الحصى والرمال
- (4) + جميع الأجابات صحيحة
- (34) يقصد بـ... أرض قاحلة ، شحيحة الموارد المائية والحيوية وذات نمو نباتي مشتت له صفات جفافية خاصة
- (1) + الصحراء
- (2) - الفيافي
- (3) - السهوب
- (4) - النيم
- (35) نتج عن تكون الأعاصير المدارية في العصر البلايستوسين على جانبي الصحراء الكبرى الأفريقية
- (1) - انتشار الأراضي الجافة
- (2) - تناوب فترات الجفاف مع فترات التهاطل المطري
- (3) - سيادة الرياح التجارية في الصحراء الكبرى
- (4) + كثرة الأودية الجافة في الصحراء الكبرى وامتدادها في قارة آسيا
- (36) العلاقة القائمة بين سرعة الرياح والتعرية الريحية في الأقاليم الجافة وشبه الجافة هي...
- (1) - علاقة عكسية
- (2) - علاقة صفرية
- (3) + علاقة طردية
- (4) - لا توجد علاقة
- (37) تلعب عملية التجوية الميكانيكية بفعل الصقيع دوراً هاماً في تشكيل الصحاري
- (1) + الجليدية
- (2) - الأستوائية
- (3) - الساحلية
- (4) - الباردة
- (38) أشهر الصحاري الداخلية في العالم
- (1) - صحراء الربع الخالي
- (2) - صحراء فكتوريا
- (3) - صحاري أوساط آسيا
- (4) + جميع الأجابات صحيحة
- (39) تسمى النطاقات الانتقالية التي تجمع بين الخصائص المناخية الصحراوية والخصائص المناخية الرطبة بـ
- (1) - الاستبس المعتدل





- (2) - الاستبس البارد
- (3) + الاستبس الحار
- (4) - الجفافيات
- (40) يتصف مُناخ الصحاري ... بالبرودة الشتوية الشديدة ، وارتفاع درجة الحرارة في الصيف مع تهطل مطري قليل.
- (1) + المعتدلة
- (2) - الداخلية
- (3) - الباردة
- (4) - الجليدية

