



قائمة الاسئلة 2025-05-10 07:02

الحزم الاحصائية الجاهزة-إحصاء+تأمين-الفترة 1 -المستوى 2 -كلية التجارة-درجة الامتحان (90)

عبدالمك عبد الله محمد العولقي

(1) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

ونائج الدالة (ROUNDUP(2,1.3323 فهو :

(1) - 1.33

(2) + 1.34

(3) - 1.3423

(4) - 1.3

(2) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يمكن الحصول على الرسوم البيانية للبيانات من خلال الحزمة الإحصائية :

(1) - فقط Excel

(2) - فقط SPSS

(3) + كلاهما

(4) - لا توجد إجابة صحيحة

(3) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في حزمة إكسل ، وعند الخطأ في كتابة البيانات ، يمكن معالجة الخطأ من خلال أمر التراجع (UNDO) إذا كانت البيانات المدخلة :

(1) - نصية فقط

(2) - رقمية فقط

(3) + نصية أو رقمية

(4) - لا توجد إجابة صحيحة

(4) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار





يمكن محاذات محتويات الخلايا في إكسل بحيث تكون مرتبة في :

- (1) - جهة اليمين
 - (2) - جهة اليسار
 - (3) - في وسط الخلية
 - (4) + كل الإجابات صحيحة
- (5) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

تزداد الحاجة بشدة للأساليب الإحصائية في تنظيم وتبويب وتحليل البيانات عندما يكون حجم البيانات :

- (1) - صغيراً جداً
 - (2) - متوسط
 - (3) + كبيراً جداً
 - (4) - لا يؤثر الحجم
- (6) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يكون المقياس الصحيح لمتغير السعر في SPSS هو :

- (1) + Scale
 - (2) - Ordinal
 - (3) - Nominal
 - (4) - كل الإجابات صحيحة
- (7) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

تتميز أغلب الحزم الإحصائية بالشمول، ويقصد بالشمول هنا ما يلي :

- (1) - القدرة على معالجة أهم الطرق الإحصائية المتاحة
 - (2) - القدرة على معالجة بعض الطرق الإحصائية المتاحة
 - (3) + القدرة على معالجة كل الطرق الإحصائية المتاحة
 - (4) - القدرة على معالجة الطرق الإحصائية الأساسية فقط
- (8) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :



يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

ونائج الدالة (ROUND(2,1.3423) فهر :

- (1) - 1.35
- (2) + 1.34
- (3) - 1.3423
- (4) - 1.3

السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

(9)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

تتميز كل الحزم الإحصائية بما يلي :

- (1) - الدقة المقبولة
- (2) - الدقة الضعيفة
- (3) - لا تتميز بالدقة
- (4) + الدقة العالية

السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

(10)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لتعبئة القيم المتسلسلة 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، ... ، 100 أوتوماتيكياً فيجب أن تحتوي الخليتان الأولى والثانية على القيمتين :

- (1) - 5 ، 100
- (2) - 100 ، 5
- (3) + 5 ، 10
- (4) - 1 ، 5

السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

(11)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

عند تعريف المتغيرات في حزمة الـ SPSS يراعي أن يبدأ اسم المتغير في الحقل NAME بـ :

- (1) + أي حرف أبجدي
- (2) - أي رقم
- (3) - فراغ





(4) - كل الإجابات صحيحة

(12) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

عند إختيار عدد محدد من الحالات في حزمة الـ SPSS فإن أي تحليل إحصائي أو حساب أي مؤشرات إحصائية يكون لـ :

(1) - كل الحالات بدون إستثناء

(2) + الحالات التي تم إختيارها فقط

(3) - كل الحالات عدى المختارة

(4) - لا توجد إجابة صحيحة

(13) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإختيار كامل العمود في حزمة إكسل نضغط على :

(1) - لا نستطيع فعل ذلك

(2) - نظل الخلية الأولى حتى الخلية مائة من العمود

(3) - رقم العمود

(4) + حرف ذلك العمود

(14) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يظهر عنوان الخلية الفعالة في إكسل في :

(1) - صندوق المعادلة

(2) - شريط العنوان

(3) + صندوق إسم الخلية

(4) - شريط القوائم

(15) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

ناتج الدالة (MIN(23,54,70,12) هو :





- (1) - 12
(2) - 70
(3) - 23
(4) + 5

(16) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يمكن أن تحتوي المعادلة في حزمة إكسل على :

- (1) - قيم ثابتة
(2) - عناوين خلايا
(3) - دوال
(4) + كل الإجابات صحيحة

(17) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يقوم الباحث في أي مجال كان بالآتي :

- (1) - جمع البيانات في صورتها الخام
(2) - استخدام الأساليب الإحصائية لتبويب وترتيب البيانات
(3) - تحليل البيانات باستخدام الحزم الإحصائية الجاهزة
(4) + كل الإجابات صحيحة

(18) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

وفي حزمة إكسل يمكننا كذلك إدراج :

- (1) - صف واحد فقط
(2) - عمود واحد فقط
(3) + أي عدد من الصفوف وأي عدد من الأعمدة
(4) - لا نستطيع فعل ذلك

(19) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار





عندما يكون (النص) في خلية في إكسل كبيراً جداً فإن سلوك إكسل يكون كما يلي :

- (1) - إذا كانت الخلية أو الخلايا التالية خالية فسيتم عرض البيانات فيها
 - (2) - إذا كانت الخلية أو الخلايا التالية مملوءة فيتم إقتطاع النص عن الظهور
 - (3) + كل الإجابات صحيحة
 - (4) - لا توجد إجابة صحيحة
- السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي : (20)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في إكسل، دالة الجذر التربيعي هي :

- (1) - SUM
- (2) - FACT
- (3) + SQRT
- (4) - MAX

السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي : (21)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

مع إتجاه البشرية أكثر وأكثر لتسجيل البيانات عن كل شيء فإن أهمية الحزم الإحصائية الجاهزة :

- (1) - تتناقص
- (2) + تتزايد
- (3) - لا تتأثر
- (4) - لا توجد إجابة صحيحة

السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي : (22)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يمكن إنشاء ملف جديد في حزمة EXCEL بالطريقة الآتية :

- (1) - إختيار الأمر (NEW) من قائمة الأوامر FILE
- (2) - بالأمر N+CTRL من لوحة المفاتيح
- (3) - بالضغط على زر جديد (NEW) في شريط الأدوات
- (4) + كل الإجابات صحيحة

السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي : (23)





يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإختبار بيانات تقع في نطاق معين بإستخدام حزمة الـ SPSS نستخدم الأمر :

- | | | |
|-------------------------------|---|-----|
| Select Cases | + | (1) |
| Recode into the same variable | - | (2) |
| Rank Cases | - | (3) |
| Wieght Cases | - | (4) |

(24) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الآتي حزم إحصائية جاهزة عدى :

- | | | |
|---------|---|-----|
| EXCEL | - | (1) |
| SPSS | - | (2) |
| ACCESS | + | (3) |
| MINITAB | - | (4) |

(25) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يمكن الحصول على الجداول التكرارية للمتغيرات في الحزمة SPSS من خلال الأمر :

- | | | |
|-------------|---|-----|
| Frequencies | + | (1) |
| Explore | - | (2) |
| CrossTables | - | (3) |
| Ratio | - | (4) |

(26) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

إستبدال القيم المفقودة بقيمة معينة ممكن في حزمة :

- | | | |
|-----------|---|-----|
| Excel فقط | - | (1) |
| SPSS فقط | + | (2) |
| أي منهما | - | (3) |





- (4) - ليس في أي منهما
(27) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

:الباحث في أي مجال كان يقوم بالآتي :

- (1) - جمع البيانات في صورتها الخام
(2) - يلجأ إلى الأساليب الإحصائية لتبويب وترتيب تلك البيانات
(3) - يلجأ للأساليب الإحصائية لتحليل تلك البيانات
(4) + كل الإجابات صحيحة
(28) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

تعتبر الحزم الإحصائية الجاهزة من حيث عددها :

- (1) - قليلة جداً
(2) - قليلة
(3) - كثيرة
(4) + كثيرة جداً
(29) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

: لإيجاد مجموع عدد من القيم في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) - AVERAGE
(2) + SUM
(3) - MAX
(4) - MIN
(30) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

: يمكن حفظ الملف في إكسل من خلال لوحة المفاتيح بالضغط على :





- Ctrl+O - (1)
- Ctrl+P - (2)
- Ctrl+S + (3)
- Ctrl+N - (4)

(31) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

أما النافذة View Variable فتستخدم لـ :

- تعريف المتغيرات + (1)
- إدخال البيانات - (2)
- تحليل البيانات - (3)
- ترميز البيانات - (4)

(32) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لتحليل المتغيرات الوصفية (مثل المستوى التعليمي) يجب أولاً القيام بالآتي :

- ترتيب البيانات تصاعدياً - (1)
- ترتيب البيانات تنازلياً - (2)
- ترميز البيانات بقيم ترتيبية + (3)
- كل الإجابات صحيحة - (4)

(33) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

مدرس مادة الحزم الإحصائية الجاهزة هو :

- د. محمد مفرح - (1)
- أ. م. د. فؤاد المخلافي - (2)
- د. عبدالملك العولقي + (3)
- أ. د. أحمد هريرة - (4)

(34) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار





الآتي حزم إحصائية جاهزة ما عدا :

- (1) - Excel
- (2) - SPSS
- (3) - SAS
- (4) + Windows

(35) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يمكننا في حزمة SPSS عند تعريف المتغيرات ترميز أي متغير من خلال العمود :

- (1) - إسم المتغير Name
- (2) - عمود Label
- (3) + عمود القيم Values
- (4) - عمود المقياس Measure

(36) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الدالة التي من خلالها يمكن إيجاد الوسيط لمجموعة من القيم في الحزمة إكسل هو :

- (1) - Average
- (2) - Mode
- (3) + Median
- (4) - Mean

(37) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإختيار عدد محدود من الحالات لتطبيق التحليل عليها فقط يمكننا تحقيق ذلك من خلال قائمة Data واختيار الأمر :

- (1) - Select Variable
- (2) + Select Cases
- (3) - Select Row
- (4) - Select Colomn

(38) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :





يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

ناتج الدالة (ROUNDUP(2,1.7356 يساوي :

- (1) - 1
- (2) - 1.7
- (3) - 1.73
- (4) + 1.74

(39) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الحزمة الإحصائية التي تتصف بالمرونة الكبيرة والإمكانات الهائلة ، ولكنها تحتاج إلى خبرة في العمل عليها هي حزمة :

- (1) - SPSS
- (2) - Minitab
- (3) + Excel
- (4) - SAS

(40) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد متوسط عدد من القيم في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) + AVERAGE
- (2) - SUM
- (3) - MAX
- (4) - MIN

(41) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في إكسل، الدالة (STDEV) هي دالة :

- (1) - الوسط الحسابي
- (2) - الوسيط
- (3) - المنوال





(4) + الإنحراف المعياري

(42) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد مجموع عدد من القيم في إكسل نستخدم الدالة :

(1) - AVERAGE

(2) + SUM

(3) - MAX

(4) - MIN

(43) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

عند تعبئة مجموعة من الخلايا المتتالية بأرقام متسلسلة باستخدام السحب والإفلات في إكسل فإننا نسمي ذلك بـ :-

(1) + التعبئة التلقائية

(2) - التعبئة الذاتية

(3) - التعبئة اليدوية

(4) - التعبئة السريعة

(44) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الأمر deviation.Std في الحزمة SPSS هو الأمر الذي من خلاله نحصل على :

(1) - الوسط الحسابي

(2) + الإنحراف المعياري

(3) - الوسيط

(4) - المنوال

(45) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الآتي هو الأهم عند تعريف المتغيرات في الـ SPSS :





- (1) - اسم المتغير Name
(2) - عمود Label
(3) - عمود القيم Values
(4) + عمود المقياس Measure

(46) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في إكسل إحدى العبارات الآتية خاطئة :

- (1) - يمكن أن تكون نتيجة المعادلة جزء من معادلات أخرى في خلايا أخرى
(2) + عنوان الخلية A\$5\$ هو عنوان نسبي
(3) - الشرطة المائلة لليمين (/) هي علامة القسمة
(4) - الدالة (SUM) هي دالة المجموع
(47) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في حزمة إكسل يمكننا فرز البيانات :

- (1) - تصاعدياً فقط
(2) - تنازلياً فقط
(3) + تصاعدياً أو تنازلياً
(4) - لا توجد إجابة صحيحة
(48) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد الانحراف المعياري لعدد من القيم في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) - AVERAGE
(2) - MEDIAN
(3) - DEVSQ
(4) + STDEV

(49) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار





لإدخال معادلة أو صيغة حسابية يجب أن تبدأ الخلية بالعلامة :

- (1) + -
- (2) * -
- (3) - -
- (4) = +

(50) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد الجذر التربيعي لأي قيمة في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) AVERAGE -
- (2) SUM -
- (3) MAX -
- (4) SQRT +

(51) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الإسم المختصر الصحيح لـ "الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية " هو :

- (1) SPSS -
- (2) PSSP -
- (3) SPSS +
- (4) SPCS -

(52) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لحفظ ملف إكسل نقوم بالآتي :

- (1) إختيار الأمر حفظ من قائمة ملف -
- (2) بالضغط على زري S+Ctrl -
- (3) بالنقر على أيقونة الديسك -
- (4) كل الإجابات صحيحة +

(53) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :





يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

ونائج الدالة (ROUND(2,1.3423 فهو :

- (1) - 1.35
- (2) + 1.34
- (3) - 1.3423
- (4) - 1.3

(54) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في حزمة إكسل يمكننا القيام بالآتي :

- (1) - حذف الصفوف فقط
- (2) - حذف الأعمدة فقط
- (3) + حذف الصفوف والأعمدة
- (4) - لا توجد إجابة صحيحة

(55) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يتم الترميز للبيانات الوصفية في حزمة الـ SPSS من خلال الخانة :

- (1) - Name
- (2) - Type
- (3) - Lable
- (4) + Values

(56) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

تتميز برامج الحزم الإحصائية الحديثة بـ :

- (1) - الشمول
- (2) - السرعة العالية
- (3) - الدقة العالية





(4) + كل الإجابات صحيحة

(57) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

يمكن حفظ الملف في إكسل من خلال لوحة المفاتيح بالضغط على مفتاحي :

(1) - Ctrl+O

(2) - Ctrl+P

(3) + Ctrl+S

(4) - Ctrl+N

(58) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

عند ترميز المتغيرات الوصفية في حزمة الـ SPSS فإننا نراعي أن تكون القيم الرتبية مرتبة :

(1) - تصاعدياً دائماً

(2) - تنازلياً دائماً

(3) + تصاعدياً أو تنازلياً، لا فرق

(4) - لا نستطيع ترميز المتغيرات الوصفية أصلاً

(59) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

أما الدالة CORREL فهي دالة :

(1) - الانحراف المعياري

(2) + معامل الارتباط

(3) - الانحدار

(4) - الجذر التربيعي

(60) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

تحتوي ورقة العمل في حزمة إكسل على :





- (1) - صفحة بيضاء
(2) - مجموعة من الصفوف فقط
(3) - مجموعة من الأعمدة فقط
(4) + مجموعة كبيرة من الصفوف والأعمدة
(61) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإستبدال قيمة أو مدى من القيم أو القيم المفقودة في حزمة الـ SPSS يمكننا إستخدام الأمر :

- (1) - Compute
(2) + Recode into the same variable
(3) - Rank Cases
(4) - Wieght Cases
(62) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الشركة التي تصدر حزمة EXCEL هي شركة :

- (1) - APPLE
(2) - IBM
(3) + MICROSOFT
(4) - ORACEL
(63) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

إذا أردنا أن يظهر إسم المتغير وهو يحتوي على فراغات بين كلماته فإننا نضع ذلك الإسم في الخانة :

- (1) + Label
(2) - Name
(3) - Value
(4) - Scale
(64) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار





إسم المتغير التالي في حزمة SPSS صحيح :

- (1) - إسم الطالب
- (2) - إسم / الطالب
- (3) - إسم-الطالب
- (4) + إسم_الطالب

(65) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

أول إصدار لحزمة الأوفيس كان في العام :

- (1) + 1985
- (2) - 1990
- (3) - 2000
- (4) - 2010

(66) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

إذا احتوت الخلية الأولى في إكسل على عنوان الخلية الثانية بعد علامة المساواة، فعند تغيير قيمة الخلية الثانية فإن قيمة الخلية الأولى :

- (1) - لا تتغير
 - (2) + تتغير لنفس قيمة الخلية الثانية
 - (3) - تظهر لنا رسالة خطأ
 - (4) - تتغير لقيمة تختلف عن قيمة الخلية الثانية
- (67) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :


يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد المنوال لعدد من القيم في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) - AVERAGE
- (2) + MODE
- (3) - MAX
- (4) - MIN

(68) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :





يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

عندما يتم كتابة رقم طويل أطول من عرض العمود في أي خلية في إكسل، وكانت الخلية التالية مملوءة فإنه :

- (1) - ستظهر الخلية خالية
 - (2) - سيتم حذف الرقم الزائد عن المكان المتاح ويظهر جزء من الرقم فقط
 - (3) + سيظهر رمز الهاش "#####" ويبقى الرقم كاملاً
 - (4) - سيظهر الرقم كاملاً في كل الأحوال
- السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

(69)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الصيغة الصحيحة لإستخدام دالة المجموع هي :

- (1) - SUM(A1+B5+C7)
 - (2) + SUM(A1,B5,C7)
 - (3) - SUM(A1:B5:C7)
 - (4) - SUM(A1-B5-C7)
- السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

(70)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد مجموع مربعات مجموعة من القيم في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) - CORREL
 - (2) + SUMSQ
 - (3) - QUARTILE
 - (4) - POWER
- السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

(71)

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

في إكسل، دالة مضروب العدد هي :

- (1) - SUM
- (2) + FACT
- (3) - SQRT





(4) - MAX

(72) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

لإيجاد معامل الارتباط بين متغيرين في إكسل نستخدم الدالة :

- (1) CORREL +
- (2) SUMSQ -
- (3) QUARTILE -
- (4) POWER -

(73) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

أول خطوة في العمل على حزمة SPSS هي :

- (1) ترميز البيانات -
- (2) إدخال البيانات -
- (3) تحليل البيانات -
- (4) تعريف المتغيرات +

(74) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

الخلية A7 هي الخلية التي تقع في تقاطع :

- (1) الصف السابع -
- (2) العمود A -
- (3) العمود 7 والصف A -
- (4) الصف 7 والعمود A +

(75) السؤال (1) : اختر الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة لكل فقرة مما يأتي :

يسمح للطالب باستخدام برنامج إكسل لحل فقرات هذا الإختبار

إذا كان أي برنامج حاسوبي إحصائي قادر على معالجة (بعض) الأساليب الإحصائية كالمتوسطات فقط ، فإننا نسمي ذلك البرنامج :





- (1) - حزمة إحصائية
(2) - شبه حزمة إحصائية
(3) + ليس حزمة إحصائية
(4) - كل الإجابات صحيحة

(76) السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

ناتج العملية (PRODUCT(A2:A5)= هو :

- (1) - 21
(2) + 504
(3) - 8
(4) - 5.25

(77) السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

نتائج العملية (ROUND(DOWN(AVERAGE(C2:C11),0)=0) هو :

- (1) - 4.9
- (2) - 5
- (3) + 4
- (4) - 49

(78) السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

ناتج العملية 7/(SUM(C2:C11) هو :

- (1) - 49
(2) - 23
(3) - 4.9
(4) + 7

السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية : (79)





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

نتائج العملية (SUMSQ(B2:B11)= يساوي :

- (1) - 49
(2) + 176
(3) - 36
(4) - 3.6

السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية : (80)





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

ناتج العملية $5+(C11:C2)MIN$ هو :

- (1) - 2
- (2) - 9
- (3) + 7
- (4) - 10

السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية : (81)





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

نتائج العملية $\text{POWER}(C9:B9) = \text{هو}$:

- (1) 16 +
- (2) 8 -
- (3) 32 -
- (4) - صفر

(82) السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

نتائج العملية $MAX(C11:C2)+50=$ هو :

- (1) - 150
(2) - 20
(3) + 59
(4) - 100

السؤال (2) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية : (83)





	A	B	C	D	E	F	G
1	x	y	z				
2	3	1	8				
3	7	1	3				
4	3	5	9				
5	8	6	4				
6	6	6	6				
7	4	2	2				
8	4	7	4				
9	2	2	4				
10	1	4	4				
11	6	2	5				

نتائج العملية $(C4)SQRT =$ هو :

- (1) - 9
(2) - 81
(3) - 12
(4) + 3

السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

(84)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6





نتائج العملية (PRODUCT) =K1:B1) هو :

- (1) 1693440 +
(2) 1693206 -
(3) 1693218 -
(4) 846720 -

(85) السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6

نتائج العملية (AVERAGE) =K2:B2) هو :

- (1) 4.9 -
(2) 5 -
(3) 6.4 +
(4) 49 -

(86) السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6

نتائج العملية (SUM) =K3:B3) هو :

- (1) 56 +
(2) 23 -





(3) - 4.9

(4) - 7

السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

(87)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6

ناتج العملية (SUMSQ(B1:K1)= يساوي :

(1) - 49

(2) + 376

(3) - 36

(4) - 3.6

السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

(88)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6

ناتج العملية MIN(B1:K1)+5= هو :

(1) + 6

(2) - 9

(3) - 7

(4) - 10

السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

(89)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6





نتائج العملية MAX(K1:B1)+5= هو :

- (1) - 50
(2) - 150
(3) + 15
(4) - 10

السؤال (3) : من بيانات إكسل كما في الصورة الآتية ، إحسب واختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية :

(90)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x	7	10	2	1	7	6	6	6	1	8
2	y	9	3	8	2	5	10	9	7	7	4
3	z	1	8	10	5	1	9	2	4	10	6

نتائج العملية (SQRT(SUMSQ(B1:K1)= هو :

- (1) - 49
(2) - 36
(3) - 100
(4) + 7

