



قائمة الاسئلة

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني - للعام الجامعي 1446 هـ - الموافق 2025/2024 -كلية الزراعة والاغذية والبيئة :: امراض دواجن - (نح)	
ا.د جميل عباس المقطري، ا.م.د غازي علي زهير	
(1) من الجراثيم البكتيرية التي تنتقل رأسيا وافقيا :	
(1) - الأرتعاش البوابي	
(2) + السالمونيلا - الميكوبلازما	
(3) - السالمونيلا فقط	
(4) - Pasteurella Multocida	
(2) من الحالات المرضية التي يسببها ميكروب العصيات القولونية(النوع المرضي):	
(1) - التهاب العين الشامل	
(2) - الورم الحبيبي	
(3) - النفوق الجنيني	
(4) + جميع الاجابات صحيحة	
(3) الأعراض المميزة للتعرض للسموم الفطرية هي فشل عمليات التطعيم والتعرض للأمراض المختلفة والسبب في ذلك هو:	
(1) - تأثير السموم على الكليتين	
(2) - تأثير السموم القوي على الكليتين والكبد	
(3) + ضمور غدة فابريشوس والغدة الزعترية و الجهاز المناعي بشكل عام	
(4) - جميع الاجابات خاطئة	
(4) لتشخيص مرض ال Pullorum Gallinarum Salmonella في الطيور البالغة:	
(1) - يجرى فحص البايوبلارتي	
(2) - يجرى اختبار الأسهال الأبيض	
(3) + يجرى اختبار الأسهال الأبيض من 4-2 اسابيع قبل بدء الإنتاج	
(4) - يجرى اختبار التيوبركلين	
(5) المرض المتوقع حدوثه نتيجة الإصابة بالمفطورة الدجاجية الانتانية فقط يسمى :	
(1) + المرض التنفسي المزمن -CRD	
(2) - التهاب المفاصل والفقرات	
(3) - التهاب الأمعاء	
(4) - المرض التنفسي المزمن المعقد (CCRD)	
(6) تسبب سموم الأفلا والأوكرا هشاشة الشعيرات الدموية وبالتالي تمزقها :	
(1) + الاجابه صحيحة	
(2) - الاجابه خاطئه	
(7) مرض فطري يتميز بعدوى المسلك التنفسية العليا , ملتحمة العين وأحيانا يشمل الأعضاء الحشوية والجهاز العصبي المركزي .	
(1) + داء الرشاشيات	
(2) - ظاهرة سوء الأمتصاص	
(3) - التسمم بالترايكوثيسين	
(4) - داء المبيضات	
(8) للوقاية من داء (Mycoplasmosis Avian) يجب الالتزام بـ:	
(1) - شراء قطعان الدجاج من أمهات خالية من الميكوبلازما فقط	
(2) - تلقيح قطعان الامهات باللقاح الحي للMG	
(3) - الأمن الحيوي الصارم	
(4) + جميع الأجابات صحيحة	
(9) من المعززات الحيوية التي تستخدم لتحسين الفلورا المعويه ومقاومة البكتيريا الممرضة :	
(1) - اللاكتوباسيلس فقط	
(2) + اللاكتوباسيلس والبيديوكوكس	
(3) - Erythromycin	
(4) - جميع الأجابات خاطئه	
(10) من أهم أمراض الدواجن المتسببه بالميكوبلازما سينوفي (MS):	
(1) - التهاب الأكياس الهوائية فقط	
(2) - التهاب الأغشية الزليلية فقط	





- (3) + التهاب الأغشية الزليلية ألمفصليه و التهاب الأكياس الهوائية
- (4) - جميع الأجابات خاطئه
- (11) من العلامات التشريحية الناجمة عن الإصابة بمرض التيفويد في الدجاج البالغ:
- (1) - تشوه و التهاب المبيض
- (2) - فقد البويضات المتطورة شكلها ولونها
- (3) - تضخم الكبد و الطحال و تحول لونهما للون البرونزي
- (4) + جميع الأجابات صحيحة
- (12) التورم الأوديومي و تضخم الدلايات من العلامات الرلائيسية لعدوى :
- (1) - المرض التنفسي المزمن
- (2) - كوليرا الدجاج
- (3) + الطور المزمن لكوليرا الدجاج
- (4) - عدوى البار اتيفويد
- (13) مرض تنفسي يتميز بوجود سائل رغوي ابيض يشبه الزبادي في الأكياس الهوائية خاصة البطنية منها :
- (1) - عدوى الأكياس الهوائية
- (2) + ال مرض ORT
- (3) - الكوريزا (زكام الدجاج)
- (4) - عدوى لمكورات العنقودية
- (14) عدوى بكتيرية سريعة الانتشار تسبب نسبة وفيات عالية في الدجاج كما تسبب مرض التسمم الدموي في الأبقار.
- (1) + الباستوريلا مالتوسيدا
- (2) - بار اتيفويد الدجاج
- (3) - التهاب الجلد (الغنغريني)
- (4) - عدوى التهاب الأنف و القصبة الهوائية الجرثومي
- (15) لقاح كوليرا الدجاج الحي PM9;CU يعطى عن طريق:
- (1) - ماء الشرب
- (2) - الحقن في العضل
- (3) + ألوخز في الجناح
- (4) - الرش الخشن
- (16) المرض المتوقع حدوثه نتيجة الإصابة ببكتيريا (colinum Clostridium):
- (1) - التهاب الأغشية السينوفيه
- (2) - التهاب الأمعاء النخري
- (3) + التهاب الأمعاء التقرحي
- (4) - التهاب الأمعاء الغنغريني
- (17) من العلامات المرضيه التشريحيه المرافقه لداء Aspergillosis :
- (1) - يقع نزفيه على غشاء القلب و الرئتين و دهن البطن و الأمعاء
- (2) + وجود عقيدات صفراء اللون متجانسة القوام في الرئتين و الأكياس الهوائية و احيانا الكبد و الكلى و الأمعاء
- (3) - مواد صديدية متجبنة في المفاصل
- (4) - الحالبان متضخمان بالمواد الجيريه اللون
- (18) يتميز مرض الكوريزا المعدي (زكام الدجاج) بـ :
- (1) - التهاب في الملتحمة و تورم الوجه مع التهاب الجيوب تحت العينين
- (2) - خروج سوائل انفيه صافية أو تقيحية
- (3) - وجود رائحة كريهة في مساكن الدواجن المصاب
- (4) + جميع الاجابت صحيحة
- (19) تسبب سموم الأفلا و الأوكرا تكسر العظام و نخرها و هشاشة قشرة البيض:
- (1) - نتيجة ضمور غدة فابريشيوس
- (2) + نتيجة لتقليل مستوى الكالسيوم ببلازما الدم و تغيير مستوى الكالسيوم و الفسفور و فيتامين د
- (3) - نتيجة لتضخم الكبد و تشحمه
- (4) - نتيجة لفقدان الشهية و رفض تناول العلف
- (20) المسبب لداء المبيضات او مايسمى (Thrush) هو :
- (1) - Microsporium gallinae





	Candida Albicans	+	(2)
	Haemophilus Paragallinarum	-	(3)
	جميع الاحابات خاطئه	-	(4)
(21)	يتميز المرض ببقع بيضاء على العرف ليصبح مظهره كالمرقش والمرشوش بالدقيق:		
	مرض السلاق	-	(1)
	ألقرعه (worm Ring)	+	(2)
	الرشاشيات	-	(3)
	جميع الإجابات خاطئه	-	(4)
(22)	التهاب الغشاء الزليلي والمفاصل ممكن أن يكون سببها :		
	الميكوبلازما	-	(1)
	المكورات العنقودية	-	(2)
	العصيات القولونية	-	(3)
	جميع الاجابات صحيحه	+	(4)
(23)	يتم التحصين ضد مرض جنري الدجاج عن طريق		
	حقن اللقاح الميت في العضل	-	(1)
	خلط اللقاح الحي مع ماء الشرب	-	(2)
	حقن اللقاح الحي تحت الجلد	-	(3)
	حقن اللقاح الحي في ثنية الجناح	+	(4)
(24)	كلما كان عمر الطيور صغيرا عند الإصابة بمرض الجمبورو		
	يكون معدل الهلاكات عالي جدا	-	(1)
	تكون العلامات السريرية شديدة وواضحة	-	(2)
	يكون نقص المناعة عالي جدا	+	(3)
	لاتلاحظ أي علامات مرضية عند التشريح	-	(4)
(25)	عند الإصابة بالعتل الضارية لانفلونزا الطيور (HPAI) يلاحظ عند التشريح		
	نزف نقطي في شحم الخلب ومخاطية المعدة الحقيقية	-	(1)
	بقع نخرية صغيرة على الجلد والعرف والدلائيات	-	(2)
	نضحة التهابية في الاكياس الهوائية وقناة البيض	-	(3)
	كل الخيارات صحيحة	+	(4)
(26)	انخفاض في انتاج البيض، صعوبة في التنفس، خروج مخاط مدمم عند هز الراس		
	الإصابة بمرض نيوكاسل	-	(1)
	الإصابة بمرض أي بي	-	(2)
	الإصابة بمرض ILT	+	(3)
	الإصابة بمرض الرعشة الوبائية	-	(4)
(27)	نزف على عضلات الصدر والفخذ وزيادة واضحة في حجم جراب فابريشيا		
	مرض المارك	-	(1)
	سوء تغذية	-	(2)
	مرض جمبورو	+	(3)
	مرض تعب الدجاج في الاقفاص	-	(4)
(28)	شلل في احد الأطراف، اورام سرطانية في الكبد، القلب، الطحال، المبايض		
	استسقاء	-	(1)
	انفلونزا الطيور	-	(2)
	نيوكاسل	-	(3)
	مارك	+	(4)
(29)	ينتشر مرض التهاب الدماغ والحبل الشوكي في الدواجن عن طريق		
	الأدوات الملوثة	-	(1)
	الفقاسة	-	(2)
	البيض المصاب	+	(3)
	الحشرات والقوارض	-	(4)
(30)	مرض التهاب الحنجرة والرغامى المعدي من الامراض التي لها تأثيرات سيئة على الاناث عند حدوث الإصابة بوقت مبكر.		





- (1) - الأجابة صحيحة
- (2) + الأجابة خاطئة
- (31) اعطاء اللقاحات الزيتية المقتولة للدجاج قبل موسم وضع البيض.
- (1) - لحماية الدجاج
- (2) - لحماية الصيصان المنتجة
- (3) - لتوليد مناعة متجانسة طويلة
- (4) + كل الخيارات صحيحة
- (32) العلامات السريرية للإصابة بالعتز الممرضة من فايروس التهاب الحنجرة والرغامي المعدي
- (1) + صعوبة شديدة في التنفس
- (2) - اسهال مدمم
- (3) - شلل الأطراف
- (4) - كل الخيارات صحيحة
- (33) تكمن اهمية الاصابة بمرض جمبورو بالتالي
- (1) + قاتل لخلايا اللمفوسايت التي تحمل الجلوبيولينات المناعية
- (2) - يسبب انخفاض شديد في انتاج البيض
- (3) - يسبب وفيات عالية في الصيصان عمر أسبوعين
- (4) - يسبب انخفاض في الاخصاب
- (34) من العلامات المرضية التشريحية الناجمة عن الاصابة بمرض التهاب جراب فابريشيا المعدي.
- (1) - نزف على بطانة قناة البيض
- (2) - شلل احد الأطراف
- (3) + نزف نقطي على عضلات الصدر والفخذ
- (4) - التهاب شديد في الجزء العلوي للحنجرة
- (35) عند إصابة دجاج اللحم بمرض نيوكاسل يلاحظ
- (1) - احتقان الجفون وانتفاخها
- (2) - تقرحات نزفية في المعدة الحقيقية وبطانة الامعاء
- (3) - تكون بطانة القصبة الهوائية محتقنة او فيها اثار النزف الشديد.
- (4) + كل الخيارات صحيحة
- (36) من طرق الوقاية من الإصابة بمرض المارك
- (1) + استخدام اللقاح الحي
- (2) - استخدام اللقاح الميت
- (3) - كل الخيارات صحيحة
- (37) يصيب فايروس التهاب الشعب الهوائية المعدي تحت الظروف الحقلية الطبيعية
- (1) - كل أنواع الطيور ماعدا الطيور المائية والدجاج الرومي
- (2) - الدجاج والدجاج الرومي والطيور المائية
- (3) + الدجاج فقط
- (38) يلازن فيروس مرض نيوكاسل كريات الدم الحمراء لعدد من الطيور
- (1) + الأجابة صحيحة
- (2) - الأجابة خاطئة
- (39) تستخدم اللقاحات الحية والمعتلة للوقاية من الإصابة بمرض الجمبورو
- (1) + الأجابة صحيحة
- (2) - الأجابة خاطئة
- (40) من العلامات المرضية التشريحية المميزة للإصابة بمرض الرعشة الوبائية
- (1) - وجود بقع نزفية على بطانة الغدية
- (2) - نزف على الحنجرة
- (3) + عدم وجود أي علامات مرضية تشريحية
- (4) - عتامة الاكياس الهوائية
- (41) تتم الوقاية من مرض التهاب الدماغ والحبل الشوكي بالطريق التالية
- (1) - تلقيح الصيصان الفاقسة بالرش الخشن والحقن باللقاح الزيتي
- (2) - تلقيح الصيصان باللقاحات الزيتية





- (3) + تلفيح الأمهات باللقاح الحي
- (42) من العلامات المرضية المرافقة للإصابة بمرض ال أي بي (IB)
- (1) - انخفاض في الإنتاج
 - (2) - تجعد قشرة البيض
 - (3) - تغير في محتوى البيضة
 - (4) + كل الخيارات صحيحة
- (43) تستخدم طريقة الرش الخشن لتحسين الدجاج عند عمر
- (1) + أسبوع حتى خمسة أسابيع
 - (2) - أقل من أسبوعين
 - (3) - عمر ستة أسابيع وما فوق
 - (4) - كل الخيارات صحيحة
- (44) الشفاء من الإصابة بمرض الجدرى ينتج عنه التالي
- (1) - انخفاض في إنتاج البيض
 - (2) - مناعة قصيرة
 - (3) - بيض مشوه
 - (4) + تولد مناعة قوية طويلة الأمد
- (45) ما هي الطرق المتبعة للوقائية من الإصابة بمرض الكوكسيديا في الدواجن؟
- (1) - التطعيم
 - (2) - النظافة
 - (3) - استخدام مضادات الكوكسيديا
 - (4) + جميع الخيارات صحيحة
- (46) علامات تنفسية وعصبية على طيور دجاج لاحم مع وجود بقع نزفية على بطانة الأمعاء ولوز الأعورين
- (1) - مرض التهاب جراب فابريشيا
 - (2) - التهاب المفاصل الفيروسي
 - (3) + مرض نيوكاسل
 - (4) - كل الخيارات صحيحة
- (47) ما هو المصدر الرئيسي لإصابة الدجاج بمرض مارك؟
- (1) + قشور بصيلات الريش
 - (2) - الماء الملوث
 - (3) - التربة الملوثة
 - (4) - الحشرات
- (48) يتميز مرض المارك بارتشاح الأعضاء المختلفة بخلايا لمفاوية سرطانية متعددة الأشكال
- (1) + الأجابة صحيحة
 - (2) - الأجابة خاطئة
- (49) لا يوجد لقاح حي للوقاية من الإصابة بمرض انفلونزا الطيور للسبب التالي
- (1) - اللقاحات الميتة أكثر فعالية من اللقاحات الحية في الحماية من انفلونزا الطيور
 - (2) + لقاح انفلونزا الطيور الحي غير ثابت
 - (3) - المناعة ضد فايروسات انفلونزا الطيور نوعية لنوع المستضد
- (50) يتميز الشكل التنفسي المتوسط الضراوة من مرض النيوكاسل بظهور
- (1) - اعراض تنفسية في الدجاج البالغ
 - (2) - اعراض تنفسية شديدة واعراض عصبية في الافراخ الصغير
 - (3) + كل الخيارات صحيحة

