



قائمة الاسئلة

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني - للعام الجامعي 1446 هـ - الموافق 2025/2024م-كلية الزراعة والاغذية والبيئة :: تربية نحل العسل - د.فؤاد عبد الله الحمادي

- (1) اذا كانت الخلية تحتوي على 10 اطارات فان طولها من الداخل يساوي
 - (1) + 32
 - (2) - 33
 - (3) - 34
- (2) Superseduer
 - (1) - التطريد
 - (2) + الاحلال
 - (3) - الطواري
- (3) من منتجات النحل التي تفرزها الشغالات
 - (1) + الشمع
 - (2) - البروبوليس
 - (3) - العسل
- (4) الاتروبين
 - (1) - من مكونات سم النحل
 - (2) + مضاد التسمم للسم النحل
 - (3) - علاج للفاروا
- (5) يطيل من عمر خلايا المخ للانسان
 - (1) - حبوب اللقاح
 - (2) - صمغ النحل
 - (3) + الغذاء الملكي
- (6) يقصد بالمسافة النحلية
 - (1) - المسافة بين كل اطارين خشبيين داخل الخلية
 - (2) + المسافة بين قرصين ممطوبين من الشمع داخل الخلية
 - (3) - المسافة بين اساسين متقابلين داخل الخلية
- (7) تختم الشغالات العيون السداسية المملوءة بالعسل عندما تصل نسبة الماء في العسل حوالي
 - (1) - 20%
 - (2) + 18%
 - (3) - 14%
- (8) بداية العصر الذهبي لتربية نحل العسل في العالم كان بعد سنة
 - (1) + 1851
 - (2) - 1852
 - (3) - 1853
- (9) سلالة نحل العسل المنتشرة في الجزيرة العربية معظمها يعود الى
 - (1) - سلالة نحل العسل المصرية
 - (2) + سلالة نحل العسل اليمنية
 - (3) - سلالة نحل العسل الكرنولية
- (10) خلايا النحل التي تم فحصها اثناء الزيارة الميدانية للحديده كانت تحتوي على
 - (1) - خمسة عشر
 - (2) + عشرون اطار
 - (3) - خمسة وعشرون اطار
- (11) يجب ان يقف النحال اثناء فحص الخلية وظهره
 - (1) - عكس اتجاه الشمس
 - (2) + باتجاه الشمس
 - (3) - لا شئي مما ذكر
- (12) ارتفاع نسبة حمض الهيدروكسي فورفورال في العسل بسبب عملية
 - (1) - الفرز اليدوي للعسل





- (2) - خلط نوعين او اكثر من العسل مع بعضها البعض
- (3) + التسخين
- (13) كاندني الملكات عبارة عن
- (1) - 1عسل:4سكر
- (2) + 1عسل:3سكر
- (3) - 1عسل: 2سكر
- (14) يستطيع النحل تمييز اللون
- (1) - الازرق
- (2) - الاخضر
- (3) + الاحمر
- (15) ذنب النحل يتواجد بكثرة في المناطق
- (1) + الساحلية
- (2) - الجبلية
- (3) - الوديان
- (16) يطلق عليه بعصفور الليل
- (1) - طائر الوروار
- (2) + فراشة السمسم
- (3) - دبور البلح
- (17) للتأكد من وجود الفاروا في الخلية يجب اولا فحص
- (1) - حضنة الشغالات
- (2) + حضنة الذكور
- (3) - العيون السداسية في اقراص الشمع القديمة
- (18) وجود طوائف نحل العسل بالقرب من المطاحن يؤدي الى
- (1) - تلوث العسل
- (2) + اصابتها بالعتة
- (3) - التصاق غبار الطحين على جسمها مما يعرضها للموت نتيجة انسداد القصبات الهوائية
- (19) ب يقصد Hive
- (1) - اطار الخلية
- (2) - الغذائية
- (3) + خلية النحل
- (20) يعود السبب في ارتفاع سعر العسل اليمني مقارنة مع الاعسال العالمية
- (1) - المصدر النباتي
- (2) + نوع التربة
- (3) - سلالة النحل اليمنية
- (21) تحدث ظاهرة تكور النحل في فصل
- (1) + الشتاء
- (2) - الصيف
- (3) - الربيع
- (22) مرض تكيس الحضنة يصيب
- (1) - اليرقات
- (2) - العذارى
- (3) + اليرقات والعذارى
- (23) العالم الذي صنع الاساسات الشمعية هو
- (1) - روش
- (2) + مهرنج
- (3) - هروشكا
- (24) اغلى نوع من العسل في اليمن هو عسل
- (1) + الصORB
- (2) - الصال





- (3) - السدر
- (25) تم تقسيم النحل الغربي الى عدة سلالات حسب
- (1) - الحجم
- (2) - المنطقة الجغرافية
- (3) + اللون
- (26) لا يعد العسل وسط حامضي
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (27) وصل عدد خلايا النحل في اليمن حوالي مليون وثلاثمائة خلية نصفها خلايا تقليدية
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (28) يجب على النحال تغذية النحل بمكملات حبوب اللقاح فقط في موسم السدر
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (29) من الصفات المرغوبة في سلالة نحل العسل طول اللسان
- (1) + العبارة صحيحة
- (2) - العبارة خاطئة
- (30) سلالة نحل العسل اليمنية غير مقاومة لمرض تعفن الحضنة الامريكي والاوروبي
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (31) نحل العسل يدخل في البيات الشتوي لكونه يتبع صف الحشرات
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (32) تبنى الشغالات بيوت ملكية حتى اذاء كانت الملكة موجودة في الخلية
- (1) + العبارة صحيحة
- (2) - العبارة خاطئة
- (33) نطلق على العسل بانه دوائي نتيجة المصدر النباتي وتنوعه
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (34) للحصول على كمية كبيرة من العسل في مواسم التزهير يجب ان تكون الخلية مملوءة تماما بالنحل
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (35) ظاهرة التحطيط لا تعد العائق الوحيد الذي يقف امام تطور تربية النحل في اليمن
- (1) + العبارة صحيحة
- (2) - العبارة خاطئة
- (36) لا توجد مبيدات امنة للنحل على الاطلاق
- (1) + العبارة صحيحة
- (2) - العبارة خاطئة
- (37) يرقات الخنافس تتغذى على بيض ويرقات وغازات النحل والعسل وحبوب اللقاح
- (1) + العبارة صحيحة
- (2) - العبارة خاطئة
- (38) يتبلور العسل بسبب تقارب نسبة الجلوكوز الى الفركتوز
- (1) + العبارة صحيحة
- (2) - العبارة خاطئة
- (39) تبدء الشغالات بإفراز الغذاء الملكي بعد ان يصبح عمرها ثلاثة ايام
- (1) - العبارة صحيحة
- (2) + العبارة خاطئة
- (40) يقصد ب Swarming بانها غريزة طبيعية لدى النحل للتكاثر
- (1) + العبارة صحيحة





- (2) - العبارة خاطئة
(41) يجب ان يكون عرض الاطار الخشبي لخلايا النحل الحديثة 3.3 سم
(1) - العبارة صحيحة
(2) + العبارة خاطئة
(42) تضع الملكة نوعين فقط من البيض
(1) + العبارة صحيحة
(2) - العبارة خاطئة
(43) الذكور تمتص العسل من العيون السداسية بشراهة لذا تقوم الشغالات بقتلها او طردها خارج الخلية
(1) - العبارة صحيحة
(2) + العبارة خاطئة
(44) سكر الدم في النحل هو التريهالوز
(1) + العبارة صحيحة
(2) - العبارة خاطئة
(45) يعد نحل العسل من اهم الحشرات التي تلحق المحاصيل الزراعية نتيجة نوع اجزاء الفم التي تميزه عن غيره
(1) - العبارة صحيحة
(2) + العبارة خاطئة
(46) عند هطول الامطار في موسم جمع العسل يجب قطف العسل ونقل الخلايا الى مكان اخر
(1) + العبارة صحيحة
(2) - العبارة خاطئة
(47) في معظم مناطق اليمن ضروري ان تكون ابواب الخلايا باتجاه الجنوب الشرقي
(1) - العبارة صحيحة
(2) + العبارة خاطئة
(48) افضل طريقة لتربية الملكات تجاريا هي طريقة استخدام الكؤوس الملكية
(1) + العبارة صحيحة
(2) - العبارة خاطئة
(49) وجود النمل الفرعوني بكثرة في المناحل بسبب رمي الشمع على ارضية المنحل
(1) - العبارة صحيحة
(2) + العبارة خاطئة
(50) إذا حبس النحل داخل الخلية شتاء لا يتبرز فيها مطلقا
(1) - العبارة صحيحة
(2) + العبارة خاطئة

