



قائمة الاسئلة

فاكهة متساقطة الأوراق - () - المستوى الثالث - قسم البستنة وتقناتها - عام - كلية الزراعة والاعذية والبيئة - الفترة - درجة الامتحان (50)

د/ احمد خالد يحيى الهدواني

- (1) من المقومات الأساسية للإنتاج التجاري للفاكهة توفر ما يلي:
- (1) الظروف والمساحات المناسبة.
  - (2) الأسواق الداخلية والخارجية.
  - (3) الخبرات والعمالة وتوفر رأس المال.
  - (4) + جميع الإجابات صحيحة.
- (2) من اهم معاملات ما بعد الحصاد للثمار الفاكهة للتسويق الداخلي والخارجي الجيد :
- (1) التحفيف .
  - (2) + الاهتمام بالتعبئة والتغليف الجيد.
  - (3) التخمير.
  - (4) الفرز والتدريج
- (3) تعد ثمار الفاكهة مصدر رئيسي لمتطلبات جسم الانسان من :
- (1) الفيتامينات .
  - (2) المعادن.
  - (3) الاحماض الامينية .
  - (4) + جميع الإجابات صحيحة.
- (4) اعداد الأرض للزراعة يشمل عمليات كثيرة أهمها
- (1) + حراثة الأرض عدة حرثات متعامدة.
  - (2) - تسميد الأشجار.
  - (3) - شراء الشتلات والمبيدات.
  - (4) - جميع الإجابات خطأ.
- (5) تحتاج الفاكهة متساقطة الأوراق الى جو بارد شتاء ومعتدل صيفا وتمتاز بما يلي:
- (1) - تدخل في طور السكون.
  - (2) - درجة استجابتها للتقليم عالية جدا.
  - (3) - تتنوع نباتاتها بين الشجيرات والأشجار فقط.
  - (4) + جميع الإجابات صحيحة.
- (6) من اهم محاصيل الفاكهة المتساقطة في اليمن.
- (1) - محصولي الموز والمانجو.
  - (2) - محصولي الجوافة والخرمش.
  - (3) + محصولي العنب واللوز.
  - (4) - جميع الإجابات صحيحة.
- (7) تتشابه محاصيل الفواكه التفاحية في كثير من صفاتها بسبب.
- (1) - انها تتبع مجموعة الفاكهة المتساقطة.
  - (2) - انها تتشابه في احتياجاتها البيئية وفي عمليات خدمتها.
  - (3) + انها تنتمي لعائلة نباتية واحدة.
  - (4) - جميع الاجبات خطأ.
- (8) لاتنتج زراعة اللوز غي منطقة تهامة بسبب عدم توفر.
- (1) - الارتفاع المناسب لزراعته عن سطح البحر.
  - (2) - التربة المناسبة لزراعته.
  - (3) + الظروف البيئية المناسبة لزراعته.
  - (4) - جميع الإجابات صحيحة.
- (9) الاهتمام بعملية العزيق وإزالة الحشائش والادغال يحسين الإنتاج من خلال.
- (1) - تسهيل عمليتي التسميد والري.
  - (2) - توفير بيئة مناسبة لنمو الحشرات النافعة.
  - (3) + تقليل منافستها للمحصول الرئيسي، ويسهل في مكافحة الامراض.
  - (4) - جميع الإجابات خطأ.





- (10) تتفاوت الاحتياجات السمادية لأشجار الفاكهة حسب نوعها، وتحتاج بكميات كبيرة لـ
- (1) - الأسمدة التي تحتوي على العناصر الصغرى.
  - (2) + الأسمدة التي تحتوي العناصر الكبرى.
  - (3) - النوعين بكميات متساوية.
  - (4) - جميع الإجابات خطأ.
- (11) يمكن تحديد اكتمال نمو الثمار وجاهزيتها للقطف عن طريق.
- (1) - حساب عدد الأيام من بداية الأزهار.
  - (2) - لبونة اثمرة وسهولة فصل ثمرتها.
  - (3) - قياس المواد الصلبة الذائبة، وقلة الحموضة في الثمار
  - (4) + جميع الإجابات صحيحة.
- (12) من محاصيل ذوات النواة الحجرية المنترة في اليمن .
- (1) + الخوخ والمشمش و البرقوق واللوز.
  - (2) - الجوز و الفستق و البندق.
  - (3) - التين العربي و الرمان و العنب.
  - (4) - جميع الإجابات صحيحة.
- (13) زراعة مصدات الرياح حول جفول الفاكهة يساعد على.
- (1) - تقليل الاثار الضارة للحشرات والامراض.
  - (2) - تقليل الاثار الضارة للحشائش.
  - (3) + تقليل الاثار الضارة للرياح.
  - (4) - جميع الإجابات صحيحة.
- (14) عدم انتظام ري الرمان يسبب مشاكل كثيرة أهمها.
- (1) - ضمور الثمار.
  - (2) + تشقق الثمار.
  - (3) - انفصال القشرة عن الثمرة.
  - (4) - جميع الإجابات صحيحة.
- (15) أوراق الخوخ رمحية مستطيلة مسننة وعند فركها باليد تعطي رائحة.
- (1) - البيض القاسد.
  - (2) - المانجو.
  - (3) + عطرية مميزة.
  - (4) - جميع الإجابات خطأ.
- (16) عدم حصول الفاكهة المتساقطة على احتياجاتها البرودية المحددة يسبب.
- (1) - ضعف في نمو الأشجار.
  - (2) - قلة عدد الأزهار والثمار المتكونة.
  - (3) - خسارة اقتصادية كبيرة.
  - (4) + جميع الإجابات صحيحة.
- (17) الجزء الاقتصادي من ثمار الرمان هو.
- (1) + الثمرة كاملة.
  - (2) - البذور فقط.
  - (3) - قشرة الثمرة فقط.
  - (4) - جميع الإجابات خطأ.
- (18) تتميز أوراق المشمش بعنق طويل وشكلها....
- (1) - بيضاوي مسنن الحواف.
  - (2) + قلبي مسنن الحواف.
  - (3) - رمحي طويل مسنن الحواف.
  - (4) - جميع الإجابات صحيحة.
- (19) المسافة المناسبة لزراعة التين العربي .
- (1) - 1 : 2م
  - (2) + 3 : 5م
  - (3) - 7 : 9م





- (4) - جميع الإجابات صحيحة.  
(20) المسافة المناسبة لزراعة اللوز.  
(1) + 5 : 7 م  
(2) - 1 : 3 م  
(3) - 8 : 12 م  
(4) - جميع الإجابات صحيحة.  
(21) تمييز اجناس التفاحيات بكريلة واحدة وتحتوي على بذرتين كما في نباتي .  
(1) - الكثري والسفرجل.  
(2) + التفاح والكثري.  
(3) - البشملة والسفرجل.  
(4) - جميع الإجابات صحيحة.  
(22) تدهور الإنتاج التجاري للفاكهة في اليمن أسبابه كثيرة منها:  
(1) - عدم قيام الدولة بواجباتها تجاه المزارعين.  
(2) - الجفاف بسبب قلة الامطار وغيرها.  
(3) - اهمال المزارعين للعمليات الزراعية المهمة  
(4) + جميع الإجابات صحيحة.  
(23) تقليم الترية يبدأ بعمر سنة لاشجار الفاكهة متساقطة الأوراق والهدف الرئيس منه هو.  
(1) - إزالة الافرع المتشابكة والمتداخلة.  
(2) - إزالة الافرع الميتة والمريضة.  
(3) + إعطاء شكل محدد للشجرة وفتح قلبها.  
(4) - جميع الإجابات صحيحة.  
(24) يمكن ان تزهو اشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق متى ماتوفرت الظروف الملائمة:  
(1) - عدة مرات في العام.  
(2) + مرة واحدة في العام.  
(3) - مرتين في العام.  
(4) - ثلاث مرة في العام.  
(25) اهمال المزارعين للعمليات الزراعية او عدم القيام بها يؤدي الى.  
(1) + رداثة المحصول مما يؤدي الى خسارة في العائد المالي للمزارع.  
(2) - توفير المال للمزارعين.  
(3) - لانتسبب أي خسارة على المزارع.  
(4) - جميع الإجابات خطأ.  
(26) من اهم العناصر السمادية الكبرى التي تحتاجها نباتات الفاكهة.  
(1) - الحديد، والزنك، ومغنسيوم.  
(2) + نيتروجين، و فوسفور، و بوتاسيوم.  
(3) - بورون، و نحاس، و كالديوم.  
(4) - جميع الإجابات خطأ.  
(27) تشقق ثمار الرمان عند عدم الانتظام في ربيها بسبب ان قشرتها الخارجية تتكون من مواد.  
(1) - هلامية لزجة.  
(2) + بكتينية غير مرنة.  
(3) - راتنجية مرنة.  
(4) - جميع الإجابات خطأ.  
(28) يمكن زراعة اللوز بإنتاج جيد تحت الظروف البيئية المتوفر في محافظات.  
(1) - الحديدية، و عدن  
(2) - تعز، ومارب.  
(3) + صنعاء، و عمران.  
(4) - جميع الإجابات صحيحة.  
(29) الاهتمام بعمليات ما بعد حصاد الفاكهة يساهم بشكل كبير في.  
(1) - المحافظة على كل المنتج أيا كان اختلافه.  
(2) + تسويقها بمردود مالي عالي.





- (3) - زيادة التكاليف بدون فائدة.
- (4) - جميع الإجابات خطأ.
- (30) دراسات الجدوى الاقتصادية بشكل مسبق يساهم في :  
(1) - جذب المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي.  
(2) - تحديد متطلبات الإنتاج وتوقع العائدات الاقتصادية.  
(3) + جميع الإجابات صحيحة.  
(4) - جميع الإجابات خطأ.
- (31) الجزء الاقتصادي من ثمار اللوز.  
(1) - الثمرة بدون البذرة.  
(2) + البذرة كمكسرات.  
(3) - القشرة الخارجية للثمرة.
- (32) بسبب صغر شجيرة الرمان يمكن زراعتها على مسافة.  
(1) - 6 : 8م  
(2) + 2 : 3م  
(3) - 50 : 80سم
- (33) تنتشابه أوراق اللوز والخوخ بدرجة كبيرة الا ان أوراق.  
(1) - اللوز عريضة  
(2) - الخوخ رفيعة.  
(3) + اللوز رفيعة واصغر حجم.
- (34) زيادة التسميد النتروجيني يؤدي الى دفع النباتات الى:  
(1) - تكوين نمو جذري قوي.  
(2) + تكوين نمو خضري كثيف.  
(3) - زيادة عدد الازهار المتكونة.  
(4) - جميع الإجابات خطأ.
- (35) التلقيح السائد في متساقطة الأوراق هو الخلطي بواسطة الحشرات بسبب.  
(1) - عدم التوافق الذاتي.  
(2) - وجود تفاوت في موعد الازهار.  
(3) + لثقل حبوب اللقاح.
- (36) تساهم الدولة بشكل كبير في دعم منتجي الفاكهة من خلال توفير.  
(1) - الشتلات ذات الاصناف الجيدة  
(2) - الأسمدة والمبيدات التي يحتاجها.  
(3) - توفير الارشادات والتوجيهات التي تنقصهم.  
(4) + جميع الإجابات خطأ.
- (37) تدخل متساقطة الأوراق في طور سكون وفي هذه المرحلة يتم توقيف.  
(1) + الري لها.  
(2) - عزيق التربة وتنظيفها.  
(3) - جميع الإجابات خطأ.
- (38) الطريقة الشائعة في اليمن لاكثر التين العربي هي استخدام.  
(1) - البذور.  
(2) + العقل الطرية بعمر 2 الى 3 سنوات.  
(3) - العقل الوسطية بعمر 5 الى 6 سنوات.
- (39) المقصود بظاهرة تبادل الحمل في أشجار الفاكهة.  
(1) - حمل متوازن ومتساوي في الاثمار خلال سنتين او اكثر.  
(2) + حمل غزير في سنة يتبعه حمل خفيف او معدوم في السنة التي تليها.  
(3) - جميع الإجابات خطأ.
- (40) يتكاثر الرمان بوقت قصير عند استخدام التكاثر بواسطة.  
(1) - البذور.  
(2) + العقل او الترقيد.  
(3) - جميع الإجابات خطأ.





- (4) - 0
- (41) عندما تحصل متساقطة الأوراق على كامل احتياجاتها من البرودة.
- (1) - انتاجها يكون قليل ونموها ضعيف.
- (2) - يكون ازهارها قليل وثمارها صغيرة الحجم.
- (3) + جميع الإجابات خطأ.
- (42) يتم حصاد محصول التين العربي المزروع بالعقل بعد.
- (1) + ثلث سنوات.
- (2) - سنة واحدة.
- (3) - خمس سنوات.
- (43) يصعب استخدام الميكنة الزراعية في حقول الفاكهة بسبب.
- (1) - الطبوغرافيا الجبلية.
- (2) - صغر حجم الحيازات الزراعية عند المزارعين.
- (3) + جميع الإجابات صحيحة.
- (44) التكاثر الخضري بواسطة العقل يعتبر طريقة جيدة وسريعة للازهار كون.
- (1) + العقل تعتبر ناضجة وبراعمها بالغة.
- (2) - لالنموات الجديدة تكون غير جاهزة للازهار.
- (3) - التكاثر بالبذرة هو الأسرع؟
- (45) من المشاكل الحالية التي تواجهها محاصيل الفاكهة في مناطق زراعتها هي.
- (1) - قلة المياه والجفاف.
- (2) - غياب الجمعيات التعاونية، والارشاد الزراعي.
- (3) - عدم قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم بطريقة مناسبة.
- (4) + جميع الإجابات صحيحة.

