


قائمة الاسئلة

حماية المريض و الأخلاقيات المستوى الثاني -الأشعة التشخيصية - كلية الطب والعلوم الصحية - الفترة الأولى - درجة الامتحان (70)

د عوض محمد هذبول

- 1) Removing a watch or a necklace is part of preparation:
 - 1) General preparation
 - 2) + Local preparation
 - 3) All
 - 4) None
- الغازات غي البطن مفيدة في حالة: (2
 - 1) O.C.G.
 - 2) I.V.U.
 - 3) + Barium Meal
 - كل ما ذكر (4
- الغازات في البطن تأثر و ليست مفيدة على هذه الكشوفات ما عدا:
 - 1) + G.I.T.
 - 2) I.V.U.
 - 3) Plain U.T.
 - 4) O.C.G.
- لا نقوم بتصويم المريض اثناء هذا الكشف: (4)
 - 1) Plain U.T.
 - 2) + Barium Enema
 - 3) Barium Meal
 - كل ما ذكر (4
- عبارة تعني O.P.N. يقصد بها:
 - لا مأكل و لا مشرب عبر الفم + (1
 - لا نوم بعد الأكل (2)
 - لا كلام اثناء الطعام (3)
 - كل ماذكر (4
- هذه أسماء CATAHRTIC ,PURGATIVES ,APERIENTS ,LAXATIVES عطيت لـ:
 - صبغات الموجبة (1
 - صبغات السالبة (2
 - ملينات و مسهلات + (3)
 - كل ما ذكر (4
- اكثر أنواع الصبغات المستخدمة في قسم الأشعة هي: (7
 - 1) Barium Sulfate suspension
 - 2) + Iodinated agents
 - 3) Negative Contrast Media
 - كل ما ذكر (4
- هذه المادة سامة اكثر من البقية: (8
 - 1) + Salts of Barium
 - 2) Barium Sulfate
 - 3) Organic Iodinated Compounds
 - 4) The Iodized oils
- عندما نقول "التحسس من الصبغة بسيط" يعنى حدوث مثل هذه ما عدا: 9
 - حرارة (1
 - 2) دوخة
 - غثیان (3
 - 4) + صدمة

4 / 1 الصفحة





- حالات السكري الأكثر شيوعاً ترمز ب: (10
 - 1) + Diabetic Melitus
 - 2) Diabetic Incipidus
 - 3) Hyperglycaemia
 - 4) Hypoglycaemia
- 11) Sometimes a patient might need minor help so as:
 - 1) He might not fall of the step or table
 - 2) Knock himself
 - 3) + The first & the second
 - 4) None
- اذا كان العجز الحركي لدى المريض %25، ينقل من الكرسي المتحرك بواسطة:
 - نفرین (1
 - 2) ثلاثة اشخاص
 - لوحده بدون مساعدة (3
 - شخص و احد + (4)
- بإمكاننا نقل المريض من النقالة بـطرق حسب المساحة الموجودة في القسم:
 - طريقة واحدة (1
 - طريقتان (2
 - ثلاثة طرق + (3
 - مستحيل نقل المريض من النقالة (4
- قبل بدء أي كشف لأنثى في سن الإنجاب بواسطة الأشعة، يجب عليك ان تسالها: (14)
 - هل انت حامل؟ (1
 - هل انت متزوجة؟ + (2)
 - هل انت مرضعة؟ (3)
 - كل ما ذكر (4
- في استمارة الأشعة الفقرة FNA تعنى (15
 - 1) Fineneedleaspiration
 - 2) + Fine Neeedle Aspiration
 - اخذ خزعة بواسطة ابرة صغيرة (3)
 - 4) - & -
- فحص (كشف) شعاعي يستخدم عادة لمعرفة صلابة العظام يسمى:
 - 1) M.R.I
 - 2) CT. Scan
 - 3) + D.E.X.A.
 - كل ما ذكر (4
- يمنع عمل الكشف بواسطة الـ I.R.M. اذا كانت المريضة:
 - حامل في الأسابيع الأولى (1
 - الديها مفصل صناعي الديها
 - لديها زراعة قوقعة في الأذن (3)
 - كل ما ذكر + (4
- لماذا زاد الطلب على جرعة التخدير لبعض الكشوفات في قسم الأشعة؟
 - لأن الأشعة الرقمية ماتوضح الا بعد تخدير المريض (1
 - لأن مادة التخدير تقي المريض من خطورة الأشعة و اضرارها (2
 - اذا المريض مايثبث، لابد من تخدير المريض اثناء كشف الـ MRI & CT لأن وقت الكشف طويل واحتمال تحرك المريض وارد. +
 - لا يوجد (4
- العوامل التي تؤثر على السمع والاستيعاب لدى المريض هي: (19
 - ضعف السمع (1
 - نبرات الصوت (2
 - المسافة -

4 / 2 الصفحة



- ب & جـ + (4)
- 20) Geriatrics are patients who are:
 - 1) + Very old
 - 2) Very young
 - 3) Middle aged
 - 4) All
- فائدة الـ back Feed مهمة حتى :
 - نتأكد بأن الريض فاطر (1
 - بأن المريض يحتاج الى وجبة دسمة _ (2
 - نتأكد بأن الريض استوعب كل التعليمات + (3)
 - كل ما ذكر (4
- عند التعامل مع سجلات المرضى: (22)
 - الفني يجب عليه التعقيب في السجل الفني
 - الممرضة المرافقة عليها التعقيب +
 - ممكن الإثنان يغقبو (3
 - لا يوجد (4
- من ضمن العلامات الحيوية اللتي يجب علينا ملاحظتها باستمرار هي:
 - 1) Pulse
 - 2) O2 Sats
 - 3) R.R. & B.P
 - 4) + All
- 24) Bedsores can be formed in:
 - 1) One hour
 - 2) + Two hours
 - 3) Three hours
 - 4) Four hours
- One of the major problems that a "cast" might cause is:
 - 1) Accident
 - 2) + Circulatory impairment
 - 3) Fainting
 - 4) All
- بإمكان وصول المريض الى قسم الأشعة بكل الطرق ما عدا:
 - 1) By crutches
 - 2) Bed of the ward
 - 3) Stretcher
 - 4) + Bicycle
- بإمكان تحضير المريض من اجل كشف البطن بواسطة ملينات:
 - دائماً (1
 - اذا كان المريض فاقد للوعى (2
 - حسب الحالة (3
 - لا يوجد + (4
- 28) Cyanosis is
 - علامة من علامات مرض الكبد (1
 - نقص الاوكسيجين في الدم + (2)
 - ازرقاق (3
 - 4) - & -
- 29) The abnormal reactions that most likely to occur in the X-ray department are:
 - 1) Fainting & cardiac failure
 - 2) Convulsive seizures

4/ 3 الصفحة



- 3) Ketoacidotic shock
- 4) + All
- 30) Signs of D.K.A. are all except:
 - 1) Dehydration
 - 2) Abdominal pain
 - 3) Confusion
 - 4) + Weight gain
- 31) In order to be a successful communicator, one must develop skills in:
 - 1) Listening
 - 2) Observing
 - 3) Speaking & writing
 - 4) + All
- ورقة الإقرار تسمى: (32)
 - 1) Request Form
 - 2) Patient I.D
 - 3) Hospital Chart
 - 4) + Consent Form
- المسؤليات الأخلاقية تسمى: (33)
 - 1) Clinical Responsibilty
 - 2) Legal Responsibility
 - 3) + Ethical responsibility
 - كل ماذكر (4
- الأسويرة البنفسجي تعطى لأمراض يعانون من: (34
 - صعوبة في الحركة (1
 - الحساسية الحساسية
 - فقدان الذاكرة (3
 - لا يوجد + (4
- الأسويرة الصفراء تعطى لأمراض يعانون من: (35
 - احتمالية السقوط عند الحركة + (1
 - الحساسية (2
 - فقدان الأمل (3
 - لا يوجد (4