



قائمة الاسئلة

(30) الامتحان درجة -الأولى الفترة - الصحية والعلوم الطب كلية - موازي - بشري طب قسم- الثالث المستوى - (5454) - Psychology

د حمود طاهر

(1) من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في تطبيق الفحص العيادي ما عدا:

□□□

اختر الاجابة المطلوبة

- (1) - الإصغاء  
(2) - عدم تفضيل معطيات عن أخرى  
(3) - الطبية  
(4) - الحياد  
(5) + عدم الإصغاء
- (2) ما يميز المنهج الإكلينيكي العيادي عن المنهج التجريبي كل ما سيذكر ما عدا:  
(1) - الدراسة المركزة العميقة للحالات الفردية  
(2) - تستعمل كلمة إكلينيكي في العيادة أو المجال الطبي  
(3) + ملاحظة المرضى بالاستعانة بوسائل الضبط العلمي  
(4) - ارتباط المنهج الإكلينيكي في البداية بعلم النفس المرضي فقط.  
(5) - تطور المنهج الإكلينيكي وأصبح يدرس المرضي والأسوياء
- (3) العوامل الأساسية التي تسهم في التطور الذهني للطفل، التي تحدث عنها بياجيه هي كل ما سيذكر ما عدا:  
(1) - عامل التفتح الطبيعي  
(2) - الخبرة المكتسبة  
(3) - الوسط الاجتماعي أو التفاعلات الاجتماعية  
(4) + عامل الأنوية  
(5) - عامل التوازن
- (4) واحدة مما سيذكر ليست من خصائص التفكير في المرحلة الأخيرة من مراحل النمو العقلي:  
(1) - (1) التفكير الافتراضي  
(2) - (2) التفكير المجرد  
(3) - (3) التفكير الموضوعي  
(4) - (4) التفكير العلمي  
(5) + (5) التفكير الحسي
- (5) القلق العصابي أو القلق الهائم أو قلق الهيلة يكون نتيجة:  
(1) - (1) ارتباط الأنا بالعالم الخارجي  
(2) - (2) ارتباط الأنا بالضمير الخفي  
(3) - (3) ارتباط الأنا بالأنا الأعلى والهو  
(4) + (4) ارتباط الأنا بالهو  
(5) - (5) ارتباط الأنا بالعالم الخارجي والأنا الأعلى .
- (6) تتخذ الهستيريا لوائح عيادية جد متنوعة؛ أبرزها شكلين هما:  
(1) - (1) الأفكار الحوادية والمتسلطة و الهستيريا التحولية  
(2) - (2) الأفكار الحوادية و عصاب الرهاب المخاوف المرضية غير المنطقية  
(3) - (3) الهستيريا التحولية و المخاوف المرضية المنطقية  
(4) + (4) الهستيريا التحولية و هستيريا القلق أو عصاب الرهاب المخاوف المرضية غير المنطقية.  
(5) - (5) الهستيريا التحولية والأعمال القهرية
- (7) السبب الأكبر لحدوث الأمراض النفسية والعقلية المنشأ أو الوظيفية يرجع إلى اضطرابات:  
(1) - (1) اضطرابات الجهاز العصبي  
(2) - (2) اضطرابات التغذية والتمثيل الغذائي  
(3) + (3) اضطراب وظيفة الجهاز النفسي في المريض  
(4) - (4) اضطرابات الغدد  
(5) - (5) وجود تغير عضوي في خلايا المخ
- (8) في العصاب القهري كأحد الأشكال العصابية عياديا نميز مجموعتين من الأعراض هما:





- (1) - (1) قلق التوجس العام الهائم الطليق والأعمال القهرية
- (2) + (2) الأفكار الحوادية والمتسلطة والأعمال القهرية
- (3) - (3) الهستيريا التحولية وهستيريا القلق.
- (4) - (4) الهستيريا التحولية وهستيريا عصاب الرهاب المخاوف المرضية غير المنطقية
- (5) - (5) الأفكار الحوادية والمتسلطة و الهستيريا التحولية
- (9) الفرد الذي يشعر بالقلق والتوتر الذي لا يستطيع تحمله لفترة طويلة فانه يلجأ إلى كل ما سيذكر ماعدا:  
(1) - (1) كبت الصراع النفسي
- (2) - (2) النكوص إلى مراحل طفولية.
- (3) - (3) استخدام الحيل الدفاعية المميزة للمرحلة الطفولية التي نكص اليها
- (4) + (4) غياب الأعراض العصابية أو الذهانية للمراحل الطفولية التي نكص إليها
- (5) - (5) تتكون لديه الأعراض العصابية أو الذهانية تبعا للمرحلة التي نكص إليها
- (10) يحدث النكوص إلى المرحلة الفمية والشرجية الأولى لدى المصاب بمرض:  
(1) - (1) القلق العصابي
- (2) - (2) بمرض الوسواس القهري
- (3) + (3) بالمرض الذهاني
- (4) - (4) بالمرض الهستيري
- (5) - (5) بالمرض العصابي
- (11) القلق البيئي يختلف عن القلق العصبي، فالقلق البيئي:  
(1) - (1) يكون سبب القلق البيئي الخوف من الشعور بالذنب أو العقاب
- (2) - (2) القلق البيئي هو القلق من فقدان أو الخسارة
- (3) + (3) القلق البيئي هو القلق من فقدان الموضوع المثالي
- (4) - (4) يكون سبب القلق البيئي الخطر الخارجي
- (5) - (5) هو القلق من و تفكك الأنا
- (12) عملية ارتباط الأفراد ببعضهم البعض عملية إنسانية تسمى:  
(1) - (1) السلوك
- (2) - (2) الثقافة
- (3) - (3) السياق
- (4) + (4) التفاعل
- (13) Primary process  
(1) - (1)
- (2) - (2) هي كل الأنشطة الذهنية التي تقوم على الانتباه
- (3) - (3) هي هوية الأفكار
- (4) - (4) هي الأنشطة الذهنية التي يديرها مبدأ الواقع
- (5) + (5) هي هوية الإدراكات والعمليات الذهنية كالانتقال، التكثيف، التشكيل الرمزي
- (6) - (6) هي هوية الأفكار و الأنشطة الذهنية التي تقوم على الانتباه
- (14) واحدة مما سيذكر ليست من مكونات الجهاز النفسي:  
(1) - (1) The ego
- (2) - (2) The Id
- (3) - (3) Ideal ego The
- (4) + (4) The Dream
- (5) - (5) The super ego
- (15) Free Association The  
(1) - (1) القاعدة الأساسية في العلاج النفسي السلوكي
- (2) - (2) القاعدة الأساسية في العلاج النفسي المعرفي
- (3) + (3) القاعدة الأساسية في العلاج النفسي التحليلي
- (4) - (4) القاعدة الأساسية في العلاج النفسي المعرفي السلوكي
- (5) - (5) القاعدة الأساسية في العلاج النفسي المعرفي
- (16) يظهر The Ambivalence في المرحلة  
(1) - (1) المرحلة الشرجية





- (2) - (2) مرحلة الكمون
- (3) - (3) المرحلة التناسلية
- (4) - (4) مرحلة العمليات المحسوسة
- (5) + (5) المرحلة الفمية
- (17) دراسة الظواهر العصابية والذهانية، والانحرافات السلوكية بهدف فهمها وتفسير أعراضها وأسبابها. من اختصاصات علم النفس:
- 1) Developmental Psychology - (1)
- 2) Developmental Psychology - (2)
- 3) Psychopathologie + (3)
- 4) Social Psychology - (4)
- 5) Social Psychology - (5)
- (18) فحص وعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية الشديدة من اختصاصات علم النفس:
- 1) Counseling Psychology - (1)
- 2) The clinical Psychologist + (2)
- 3) Social Psychology - (3)
- 4) Psychopharmacologie - (4)
- 5) Psychology Industrial. - (5)
- (19) هذه من فروع علم النفس التطبيقي ما عدا علم النفس:
- 1) Psychology Industrial - (1)
- 2) The clinical Psychologist - (2)
- 3) Counseling Psychology - (3)
- 4) Developmental Psychology + (4)
- 5) Criminal psychology - (5)
- (20) واحدة مما سيذكر ليست من مكونات المصدر النفسي للسلوك :
- 1) Perceptual capacities - (1)
- 2) Cognitive capacities - (2)
- 3) Emotional capacities - (3)
- 4) Motor capacities - (4)
- 5) social structures + (5)
- (21) القيم. والمعارف knowledge والتكنولوجيا المادية. . . مكونات للمصدر:
- 1) The psychological source - (1)
- 2) The psychological source - (2)
- 3) The culture source + (3)
- 4) The biological source - (4)
- 5) The psychological source and The biological source - (5)
- (22) عدم قبول شخص مرض خطير كالسرطان ... هذه الية دفاعية تسمى ال:
- 1) Projection - (1)
- 2) Identification - (2)
- 3) Regression - (3)
- 4) Denial + (4)
- 5) Repression - (5)
- (23) تراجع شخص بالغ الى صفة سلبية كان يعملها الانسان في الصغر... هذه الية دفاعية تسمى ال:
- 1) Projection - (1)
- 2) Identification - (2)
- 3) Repression + (3)
- 4) Denial - (4)
- 5) Regression - (5)
- (24) الالية الدفاعية التي يقوم الفرد من خلاله بالتمائل بجانب أو خاصية الأخر و يتحول كلياً أو جزئياً لنمط هذا الأخر، هذه الميكانيزم يسمى:
- 1) - (1) التسامي أو الإعلاء
- 2) + (2) التوحد أو التماهي





- (3) - (3) الإسقاط
- (4) - (4) الكبت
- (5) - (5) الإنكار
- (25) ب خاصا اهتماما يهتم The Psychosomatic Medicine
- (1) - (1) الأمراض العضوية
- (2) - (2) الاضطرابات العصابية
- (3) - (3) الانحرافات السلوكية
- (4) + (4) الاضطرابات النفسية الجسمية
- (5) - (5) اضطراب الشخصية
- (26) المنهج الإكلينيكي في علم النفس يقوم على كل المسلمات التي ستذكر ، ماعدا:
- (1) - (1) وحدة الإنسان نفسيا و جسميا
- (2) - (2) دينامية الشخصية الإنسانية
- (3) + (3) أن شخصية الإنسان تتضح دلالتها في ضوء الحاضر فقط
- (4) - (4) أن شخصية الإنسان تتضح دلالتها في ضوء الماضي والحاضر والمستقبل
- (5) - (5) أن شخصية الإنسان وحدة كلية تاريخية زمانية.
- (27) الحزن المزمن الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة والإعاقة (CID) يشير الي:
- (1) - (1) الحزن والاسي على فقدان أحد أفراد الاسرة
- (2) - (2) الضغط
- (3) - (3) الحدث أو الموقف الذي ينشأ فجأة
- (4) - (4) تشوه صورة جسد الفرد
- (5) + (5) الحزن والاسي على الجزء المفقودة من الجسم.
- (28) الأمراض المزمنة والإعاقة CID التي تؤثر على المظهر الجسدي والقدرات الوظيفية...، والأدوار الاجتماعية، قد:
- (1) - (1) يؤدي الي تقدير الذات esteem-Self
- (2) - (2) يؤدي الي الإحساس بجوهر الهوية الذاتية
- (3) - (3) يخلق صورة جسدية أكثر إيجابية
- (4) + (4) يغير ويشوه صورة الجسد ومفهوم الذات
- (5) - (5) يؤدي الي جودة الحياة Life of Quality
- (29) الحدث أو الموقف الذي ينشأ فجأة أو يصل إلى نقطة تحول في خطورته علي حياة الفرد يسمى ب:
- (1) - (1) الضغط
- (2) + (2) الأزمة
- (3) - (3) عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ
- (4) - (4) الخسارة والحزن
- (5) - (5) وصمة العار
- (30) بالنسبة للعديد من الأفراد ذوي الأمراض المزمنة الإعاقات (CID) الجسدية الظاهرة؛ كالبتير... وغيره. قد يتم إنكار :
- (1) - (1) الإحساس بصورة جسدية إيجابية
- (2) - (2) الإحساس بتقدير الذات esteem-Self
- (3) - (3) الإحساس باحترام الذات
- (4) + (4) الإحساس بجوهر الذات (أي الهوية الذاتية) الخاصة بالفرد
- (5) - (5) فقدان الإحساس بذات الشخص الحقيقية
- (31) العنصر التقييمي لمفهوم الذات يعبر عنه واحد من المفاهيم التالية:
- (1) - (1) الإحساس بصورة جسدية سلبية
- (2) + (2) تقدير و احترام الذات
- (3) - (3) جودة الحياة Life of Quality
- (4) - (4) عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ
- (5) - (5) التصورات السلبية للآخر
- (32) نظرة المجتمع بشكل سلبي للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والإعاقات (CID) يعني:
- (1) - (1) الأزمة
- (2) - (2) عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ
- (3) - (3) اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)





- (4) - (4) عدم القدرة على بناء المعنى الشخصي الخاص  
(5) + (5) وصمة العار
- (33) عدم اليقين، لدى الأشخاص المصابون الأمراض المزمنة والإعاقة (CID) غير المستقرة ينتج إذا كان الفرد غير قادر على كل ما سيذكر باستثناء :
- (1) - (1) غير قادر على تشكيل مخطط وتصور ذهني معرفي الأحداث المرتبطة بالمرض  
(2) - (2) غير قادر على تشكيل مخطط وتصور ذهني معرفي للمرض  
(3) + (3) قادر على بناء صورة جسدية أكثر إيجابية  
(4) - (4) غير قادر على بناء المعنى الشخصي الخاص  
(5) - (5) غير قادر على التوافق الاجتماعي الناجح
- (34) واحدة مما سيذكر لا تشير الي ان مطابقات الأفراد بين أعراضهم وتصوراتهم السابقة عن المرض والإعاقة ملائمة للمرض والإعاقة هي:
- (1) - (1) السعي لتلقي العلاج على الفور  
(2) + (2) تأخر الحصول على العلاج  
(3) - (3) السلوكيات ملائمة للمرض  
(4) - (4) مواصلة العلاج حتى النهاية  
(5) - (5) الامتنال لتوصيات الأطباء
- (35) العزو السببي في مواجهة الإعاقات والأمراض المزمنة يعبر عن:
- (1) - (1) الحالات الانفعالية الإيجابية للشخصية  
(2) - (2) أساليب المواجهة  
(3) - (3) حالات التفاؤل  
(4) - (4) عوامل الشخصية أو نمط الشخصية  
(5) + (5) العوامل المعرفية في الصحة والمرض
- (36) من المؤكد أن الأفراد المعوقين ذوي الأنا القوية بشكل كاف :
- (1) - (1) يستبدلون القلق بالاكتناب  
(2) - (2) يمتلكون إحساسا ضعيفا بالأهداف  
(3) - (3) يستبدلون القلق بالإنكار للواقع  
(4) + (4) يستبدلون بالاكتناب تقبلا للواقع  
(5) - (5) غير قادرين علي وضع الأهداف التكيفية
- (37) النرجسية الصحية للأفراد المصابين بإعاقة - حسب كوهت (Kohut) لا تظهر من خلال واحدة مما سيذكر :
- (1) - (1) الإحساس بالأمان الذي تشعر به الذات  
(2) - (2) من خلال مواصلة تحقيق الأهداف والطموحات المفيدة  
(3) + (3) من خلال إحساسهم الضعيف بالأهداف والقيم  
(4) - (4) من خلال العلاقات التكيفية مع الآخرين  
(5) - (5) من خلال القدرة علي وضع ومتابعة أهداف مفيدة
- (38) للصحة النفسية العديد من المكونات، والعوامل منها العوامل الفردية أو الشخصية ، التي تشمل كل ما سيذكر ماعدا واحدة هي:
- (1) - (1) احترام الذات  
(2) - (2) القدرة على النمو  
(3) - (3) القدرة على إيجاد معنى في الحياة  
(4) + (4) دعم التنوع بين الناس  
(5) - (5) الشعور بالانتماء
- (39) تشهد رغبات و هوامات وذكريات الطفل ضعف وهدوء، في المرحلة:
- (1) - (1) المرحلة الشرجية  
(2) - (2) المرحلة الأوديبية  
(3) - (3) مرحلة المراهقة.  
(4) - (4) المرحلة الفمية  
(5) + (5) مرحلة الكمون
- (40) الميل الى الكلام، وحب الكلام الجارح القارص في علم الطباع خاص بالمرحلة:
- (1) - (1) المرحلة الشرجية  
(2) - (2) مرحلة الكمون  
(3) - (3) مرحلة المراهقة.



(4) - المرحلة الأديبية  
(5) + المرحلة الفمية

